

WORLD UNION TECKEL

Komentár k štandardu FCI pre jazvečíky



Komentár k štandardu FCI č.148

Vydanie zo 7.Novembra 2019/D

Komisia WUT 2001:

Robert Osterwalder Predseda CH

Ernest Ley F

Elisabeth Rhodin S

Thomas Riha CZ

Hans Wördemann

Komisia WUT 2019-2020

Cesare Calcinati Predseda IT

Roel Boekholt NL

Ekaterina Domogatskaya RU

Anke Masters USA/CA

Damjana Švegelj Žnidaršič SL

V spolupráci s komisiou DTK pre stanovy a štandardy

Horst Kliebenstein

Heidrun Odenweller-Klügl

Wolfgang Trumpfeller

1.Oblast' jurisdikcie

Štandardy FCI č.148 obsahujú minimálne požiadavky. Chovateľom a rozhodcom Jazvečíkov patriacich do FCI nesmú tieto odporúčania chýbať.

2.Cieľ

Tento komentár k Štandardom FCI č.148 D je adresované majiteľom, cvičiteľom, chovateľom, rozhodcom a rozhodcovským kandidátom Jazvečíkov. Nemožno prehlásiť, že obsahuje všetky možné situácie; avšak čitateľov zavedie hlboko do „Sveta jazvečíkov, jeho želaného ideálneho vzhľadu a potencionálnych chýb, podľa „Chovateľského štandardu FCI“ a demonštruje ako by mal byť obsah Štandardu FCI vykladaný a používaný. Text s úpravou kurzíva korešponduje od slova do slova so Štandardom FCI pre jazvečíky.

3.Zodpovednosť a schválenie

Krajina pôvodu plemena je zodpovedná a má jurisdikciu pre plemenný štandard v rámci FCI. Štandard pre jazvečíky bol originálne vypracovaný a aj následne revidovaný Deutscher Teckelklub 1888 e.V. Generálna komisia FCI prevzala súčasnú verziu počas stretnutia 4.Septembra 2019. Nahrádza Štandard z 12.Marca 2001.

Využitie

4.1 Využitie:

Lovecký pes, nad zemou i pod zemou.



4.2

Komentár:

V skutočnosti, tento prvý bod je najdôležitejší. Dáva nám odpoveď na otázku, ktorú musíme mať vždy na pamäti pri chove alebo posudzovaní Jazvečíkov: aká je úloha Jazvečíka? Jazvečík je predovšetkým poľovnícky pes s využitím pod zemským povrchom a to znamená, že jeho funkčná krása je striktne spojená s týmto spôsobom lovu. Všetko v rámci nášho plemena – temperament, typy, veľkosti, anatomická stavba a kostra, zauhlenia, pohyb, kvalita srsti, požadovaná definícia, atď. – môže byť vysvetlené schopnosťou loviť pod zemou. Samozrejme, rozhodcovia a dokonca ani chovatelia nemusia byť poľovníci, ale musia rozumieť pre aký účel bolo toto plemeno vyšľachtené, a ako by mal Jazvečík vyzerat' aby bol v práci použiteľný. Funkcionalita u pracovných psov prevažuje nad všetkým ostatným!

FCI Klasifikácia

5.1

FCI Klasifikácia:

Skupina 4, Jazvečíky so skúškou z výkonu.



5.2

Komentár:

V mnohých krajinách FCI, vrátane Nemecka, Jazvečík už nemusí mať pracovné certifikáty, aby sa mohol stať Šampiónom alebo dokonca Klubovým šampiónom. Pre udelenie titulu Medzinárodný šampión krásy (C.I.B.) sa stále vyžaduje lovecká skúška, ale iný titul FCI, Medzinárodný výstavný šampión (C.I.E.) sa udeľuje vyslovene za vzhľad. Rovnaký problém existuje pri párení: väčšina členských klubov WUT dovoľuje pre párenie využívať jedince bez dôkazu pracovnej schopnosti. Avšak, našim cieľom v chove musí byť nielen forma, ale forma, funkčnosť a ideálne genetické zdravie. Jazvečík je, a mal by ostať, použiteľným loveckým psom, a my musíme zachovať pracovné schopnosti tohto plemena. Z chovateľskej stránky to znamená, nechať psy absolvovať aspoň minimálny počet skúšok loveckej upotrebitelnosti, špecifických pre Jazvečíky. V závislosti od legislatívy jednotlivých krajín a loveckých podmienok by to mohla byť skúška v brlohárení alebo farbiarska skúška. Okrem toho, Jazvečík obzvlášť vyniká v hlasitosti na stope živej zveri, čo by sa malo dokazovať na stope zajaca. V krajinách bez populácie divých zajacov sa odporúča pracovať s alternatívami, aby bolo možné potvrdiť schopnosť hlasitého lovu, aby sa zachovala táto vrodená vlastnosť. Z pohľadu rozhodcov, zachovanie pracovných schopností znamená hodnotiť nielen krásu ako takú, ale funkčnú krásu. Toto je zodpovednosť rozhodcov voči plemenu.

Krátky historický sumár

6.1

Krátky prehľad histórie: jazvečík, nazývaný tiež dakel alebo tekel, je známy od stredoveku. Z duričov sa postupne šľachtily psy, ktoré boli vhodné najmä na použitie pod zemou. Z týchto nízkonohých psov sa vykryštalizoval jazvečík, ktorý je uznávaný ako jeden z najvšestrannejších poľovných psov. Má aj vynikajúce vlastnosti pre prácu na zemi, ako hlásitosť na stope, durenie a prácu na pofarbenej stope. Najstarším chovateľským spolkom je Deutsche Teckelklub 1888 e.V. (Nemecký klub jazvečíkov, založený v roku 1888). Jazvečík sa už desiatky rokov chová v troch rôznych veľkostiach (štandardný, trpasličí a králičí) a v troch rôznych typoch srstenia (krátkosrstý, drsnosrstý a dlhosrstý) čiže v deviatich varietách.



6.2

Komentár

Týchto pár viet presne opisuje históriu a vývoj dnešných jazvečíkov. Kniha "Der Dachshund: Geschichte, Kennzeichen, Zucht und Verwendung zur Jagd" od Dr.Fritza Engelmanna a Roberta Bandela (Neumann-Neudamm, 1981, 272 str.) môže byť považovaná za najvýznamnejšie dielo týkajúce sa jazvečíkov. Jazvečíky sú známe, nielen v Nemecku, od polovice 19.storočia. Okrem Nemecka bolo aj Anglickou významnou krajinou z hľadiska chovu jazvečíkov. Je zaujímavé spomenúť, že Dachshund club bol založený v Anglicku už v roku 1881 (Enzyklopädie der Rassehunde / od Hansa Räbera, Bd,2, KosmosVerlags-GmbH, 1995, 463 str.). Podľa Mila G.Denlingera boli jazvečíky zaradené do Anglickej plemennej knihy "Kennel Club Studbook" ako Jazvečíky (alebo German badger hounds) už v roku 1874 (The complete dachshund. Washington DC Denglinger's, 1958, 10 str.) V súčasnosti, vo Veľkej Británii sa jazvečíky vyvinuli v plemeno nepoužiteľné v teréne kvôli ich veľkému obvodu hrudníka, váhe a nedostatku svetlej výšky.

Všeobecný vzhľad

7.1

Nízka, krátkonohá, predĺžená, ale kompaktná postava, dobre osvalená so smelým, vyzývavým držaním hlavy a pozorným výrazom tváre. Stavba tela mu umožňuje veľmi agilnú a obratnú prácu na povrchu a pod zemou. Celkový vzhľad je typický pre príslušné pohlavie.



7.2

Komentár:

Tento krátky popis má rozhodujúci význam pre vzhľad




Jazvečíka. Celkový exteriér je tvarovaný pre lovecké využitie; “predĺžená, ale kompaktná postava” znamená dlhý a objemný hrudný kôš v kombinácii s krátkym a silným chrbtom. Harmonický vzhľad je charakterizovaný celkovo vyváženými proporciami, ktoré zaručujú dobrú mobilitu. Celá predná stavba by mala byť pekne vzpriamená; hlava by mala byť nesená vysoko s pozorným výrazom, sústredene sledujúc okolie. Jazvečík by mal vyžarovať sebavedomie. Francúzi volajú tento dôležitý faktor, že má “de l’allure” (pôvabný, očarujúci vzhľad)! Jazvečíky, ktoré sú príliš veľké a príliš ťažké, ako aj tie ktorým chýba hmota, alebo s „vipetovským“ vzhľadom by nemali dostávať známku „výborný“. V závislosti od závažnosti tejto chyby by to dokonca mohlo viesť k známke „dostatočný“ (pozri tiež „Závažné chyby“ v štandarde). Trpasličie a králičie Jazvečíky musia napĺňať rovnaké predpoklady. Nemali by sa robiť žiadne ústupky pre ich veľkosť a genofond. Mali by byť posudzované rovnocenne a sú rovnocenné so štandardným Jazvečíkom.



Najdôležitejšie viditeľné časti tela jazvečíka



1.Nos, 2.Mostík nosa, 3.Stop, 4.Vrch hlavy,
5.Oko, 6.Uši, 7.Temenó, 8.Krk, 9.Papuľa a pery
10.Spodná čeľusť, 11.Lalok, 12.Pleco, 13.Chrbát
14.Kohútik, 15.Bedrá, 16.Kríže, 17.Koreň chvosta
18.Chvost, 19.Stehno, 20.Holeň, 21.Päťový kĺb
22.Zadná labka, 23.Ramenný kĺb, 24.Hrudník
25.Predhrudie, 26.Rameno, 27.Lakeť, 28.Nadprstie,
29.Predná labka, 30.Hrudný kôš, 31.Kýl, 32.Brucho,
33.Bok, 34.Kolenný kĺb, 35.Vankúšik, 36.Prsty




Kostra a najdôležitejšie časti kostry jazvečíka



1.Lebka, 2.Čelo, 3.Čeľusť, 4.Očná jamka, 5.Jarmový oblúk, 6.Sagitálny hrebeň, 7.Okcipitálny hrebeň, 8.Stop, 9.Chrbtová chrupavka, 10.Krčný stavec, 11.Lopatka, 12.Hrudný stavec, 12.1 Prechodný stavec, 13.Driekové stavce, 14.Sakrálné stavce, 15.Stavce chvosta, 16.Panva s iliakálnym krídlom, 17.Pelvic, 18.Bedrový kĺb, 19.Stehenná kosť, 20.Kolenný kĺb, 21.Holenná kosť, 22.Kosť predkolenia, 23.Fibular tarsal, 24.Päťový kĺb, 25.Priehlavok so 4 kosťami, 26.Prsty, 27.Ramenný kĺb, 28.Hrudná kosť, 29.Rebrá, 30.Ramenná kosť, 31.Lakťový kĺb, 32.Vretenná kosť, 33.Lakťová kosť s olekranón, 34.Zápästie, 35.Záprstie, 36.Prsty

Muskulátúra



Dôležité proporcie

8.1

Pri odstupe od zeme asi jednej tretiny výšky v kohútiku má byť dĺžka tela (od rukoväte hrudnej kosti po výbežok sedacej kosti) v harmonickom pomere k výške v kohútiku, asi 1,7–1,8 : 1.



8.2

Komentár:

Ako je uvedené vyššie, pravý Jazvečík má predĺžený, ale kompaktný a plný vzhľad. Proporcie opísané v Štandarde, poskytujú schopnosť práce pod povrchom zeme.

Pôsobiť proti tendencií ochorenia chrbtice (IVDD) by mali kompaktné Jazvečíky.

Miera 1 znamená odstup od zeme po vrch lopatky.

Miera 1,8 znamená dĺžku tela od predhrudia po panvu.

Rozhodcovia nebudú merať dĺžku vo výstavnom kruhu, preto by sa mali naučiť porozumieť proporciám na pohľad, z boku, v postoji a v pohybe.

Dôležité proporcie



Pred meraním by sa mali body precízne prstami označiť. Pomer je vypočítaný nasledovne: pre príklad je dĺžka tela 48 cm a výška v kohútiku je 25 cm. Pomer znie $48:25 = 1:1,92$. Jazvečík s kompaktným vzhľadom sa približuje k pomeru 1 k 1,7 – 1,8. Príliš dlhé jazvečíky, ktorých pomer vychádza 1 : 2 a viac by nemali dostať hodnotenie známkou “Výborný”.

Odstup od zeme je ideálne jedna tretina výšky v kohútiku. Nižší odstup od zeme prekáža v postupe terénom v revíri. Jazvečíky, ktoré sú príliš vysoko nad zemou nezodpovedajú Štandardu. Ani v jednom prípade by nemalo byť udelené hodnotenie známkou “Výborný”. Avšak ak posudzujúci rozhodca odmieta udeliť známku “Výborný” z dôvodu spomínaných nevyhovujúcich proporcií ako je to tu opísané, mal by tak urobiť len vtedy ak svoje rozhodnutie potvrdí meraním. Očividne extrémne prípady ostávajú výnimkou.

Správanie / Temperament

9.1

V správaní priateľský, ani bojazlivý ani agresívny, s vyrovnaným temperamentom. Vášnivý, vytrvalý, obratný poľovný pes s jemným čuchom.



9.2 Komentár:

Toto je jeden z dôvodov prečo je Jazvečík tak bežný a obľúbený u širokej verejnosti. Priateľský a oddaný, ani bojazlivý ani agresívny. Kombináciu temperamentu, inteligencie, obozretnosti a sebavedomia možno len veľmi ťažko prekonať. Tento široký záber charakteru a enormnej schopnosti prispôbiť sa z Jazvečíka robí ideálneho spoločníka. Čo sa týka temperamentu, poznáme vrodené a získané nedostatky. Pre chovateľa je dôležité poznať či je chyba temperamentu spôsobená nedostatočnou starostlivosťou, výchovou alebo tréningom, alebo či je to vrodený defekt. Rozhodca by mal vyhodnocovať čo vidí v čase posudzovania. Faktom zostáva, že matky s chybami temperamentu môžu prenášať tieto nedostatky na svoje šteňatá skrz negatívny príklad. Psy ktoré schovávajú chvost pod seba, agresívne hryzú, hryzú zo strachu, močia na stole rozhodcu alebo ešte horšie, kalia na stole rozhodcu nemôžu byť posúdené známku "Výborný". Nespoločenské Jazvečíky, ktoré sa snažia schovať pred prichádzajúcim rozhodcom za nohy ich vodiča sú takisto vylúčené z hodnotenia známku "Výborný".

Správanie / Temperament



V závislosti od úrovne vady temperamentu, či už získanej alebo vrodenej, rozhodnutie rozhodcu môže viesť až k “Diskvalifikácii” (pozri tiež “Diskvalifikačné vady”).

Ak sa pes snaží pohryzť rozhodcu, musí byť diskvalifikovaný. Ak, z dôvodu strachu alebo nedostatku sebadôvery / tréningu / socializácie, nemôže byť vykonaná prehliadka chrupu na stole rozhodcu, Jazvečík musí byť poslaný z kruhu preč „Bez hodnotenia“ („Nemôže byť posúdený“).

Vo všetkých pokynoch a pravidlách sa uvádza veta „temperament by mal byť posudzovaný primeraným spôsobom“. Odporúča sa však nehovoriť o „temperamente“ ale o „správaní“. Temperament psa nemôže byť posúdený rozhodcom správne za taký krátky čas.

Hlava

10.1

podlhovastá, pri pohľade zhora a z profilu sa rovnomerne zužuje až po nosovú hubu, nie je však špicatá. Jarmové kosti výrazne vystupujú. Nosová časť hlavy a špička nosa sú dlhé a úzke.



10.2

Komentár:

Opis hlavy je správny a úplný. Za zmienku stojí pomer dĺžky lebky k nosnej hube. Mal by byť aspoň 1 k 1. O niečo dlhšia nosná huba než je dĺžka lebky medzi čelovým sklonom a týlnym hrbolom predstavuje výraznú, elegantnú hlavu. Z času na čas sa používa výraz „lovecký typ“. Opisuje normálnu šírku vrchnej časti lebky a mierne kratšiu nosnú hubu. Lebka sa zdá príliš široká pretože nosná huba nemá požadovanú dĺžku. Chýba jej ušľachtilosť! Nadočnicové oblúky nemusia príliš vyčnievať z plochej vrchnej časti hlavy, takže možno cítiť mierne klesajúcu „šikminu“ smerom k stredu lebky. Taký uhol sklonu je atypický a vylučuje posúdenie známkou „Veľmi dobrý“. Ram's nose je žiaduci, rovná nosná huba je tolerovaná, a dish face (Hechtnase alebo Himmelfahrtsnase) (pointer) je atypický, takže Jazvečík by mal byť vykázaný z kruhu a diskvalifikovaný. Je dôležité tiež poznamenať, že medzi jednotlivými varietami srsti existuje výrazný rozdiel v sklone hlavy. Zatiaľ čo u hladkosrstých Jazvečíkov sa vyžaduje jemné tvarovanie hlavy, hrubosrsté Jazvečíky majú mierne drsnejšie črty pod bradou a obočím. Dlhosrsté Jazvečíky na druhej strane majú rovný tvar hlavy s niekedy širšou nosnou hubou.



Lebečná oblasť

11.1


Lebka:

Skôr plochá, nie príliš široká, pozvoľne prechádzajúca do mierne klenutého chrbta nosu. Týlny hrbol' nie príliš výrazný.


Čelový sklon/Stop: Mierne naznačený.



Správne: Hlavové roviny sa mierne rozchádzajú



Nesprávne: Hlavové roviny sa zbiehajú



Nesprávne: Paralelné hlavové roviny

11.2

Komentár:

Lebka je plochá, nie príliš široká a nie príliš úzka. Kontúry týlneho hrbol'a sú takmer neviditeľné, ale dobre hmatateľné. Výrazný týlny hrbol' je väčšinou kombinovaný s úzkou lebkou (španiel). Králičie a trpasličie Jazvečíky s oblými "jablkovými hlavami" sa v minulosti často vystavovali, ale v súčasnosti sú veľmi ojedinelé. „Jablková hlava“ je atypická a vylučuje hodnotenie známkou „Veľmi dobrý“.

Stop by mal byť mierne naznačený. Nedostatočný čelový sklon (barzoi) je rovnakou chybou ako výrazný čelový sklon (pointer). Vo všeobecnosti platí, že hlavové roviny sa musia mierne rozchádzať.

Tvárová oblasť (Nos a papuľa)

12.1

Nos: Nozdry dobre otvorené. Farba: Zafarbenie je definované v celkovom popise zafarbenia.

Papuľa: Dlhá, dostatočne široká a silná. Papuľu môže pes doširoka otvoriť, až k zvislej línii na úrovni očí.



12.2

Komentár

Komentár k nosu je v súčasnosti obzvlášť dôležitý ako súčasť diskusie o zafarbení a farebných varietách Jazvečíkov. Nos by mal byť čierny u čiernych hladkých a u diviáčich Jazvečíkov (bez ohľadu na to či majú dapple/Merle vzor alebo nie).



Tvárová oblasť (Nos a papuľa)



Malo by byť tiež jasné, že hnedé hladkosrsté a hnedé diviacie psy (s alebo bez žíhaného/Merle vzoru) nemajú žiadnu čiernu pigmentáciu, a z toho dôvodu ich nosy môžu (a musia) byť iba hnedé (nie červenkasté, ale hnedé, a čím tmavšie tým lepšie); akékoľvek tendencie smerom k riedeniu by mali byť zaznamenané a penalizované. Najdiskutabilnejším bodom v súvislosti s nosom je problém hnedej na červených psoch (s alebo bez žíhaného/Merle vzoru). Ak nos, oči, viečka a labky červeného psa sú hnedé, geneticky to znamená "bb" v B-lokuse, napr. recesívna hnedá pochádzajúca z oboch strán. Nie je to žiaduce, ale stále tolerovateľné a nemôže to byť považované za vážnu chybu.

Hĺbka papule si vyžaduje pozornosť. Obzvlášť u hladkosrstých Jazvečíkoch z času na čas je spodná sánka ledva viditeľná keď je papuľa zatvorená. Hodnotenie hĺbkypapule je náročné u hrubosrstých Jazvečíkoch kvôli brade. Dlhosrsté jazvečíky majú obvykle veľmi peknú hĺbku papule.





Tvárová oblasť (Pysky)

13.1

Pysky: Pevne napnuté, dobre prekrývajúce spodnú čelúšť.

13.2

Komentár:

Týchto pár slov jasne vyjadruje čo je želané. Špeciálna pozornosť by sa mala venovať pigmentácii papule. Jazvečíky čiernej farby majú čierne papule. U recesívnych, homozygotných hnedých Jazvečíkoch, (nedostatok pigmentácie), je papuľa hnedá. Zriedka je vidno návrat k starému Bracken typu s príliš masívnou hlavou a výraznou spodnou čelúšťou. Taký jazvečík má často otvorené pysky a kútiky. Toto veľmi negatívne ovplyvňuje celkový dojem hlavy. Takáto neohrabaná, ťažká stavba je typická pre Jazvečíky, ktoré sa v celkovom type a vzhľade nepribližujú k dnešnému ideálu. Nemôžu ďalej získavať hodnotenie „Dobrý“.

Tvárová oblasť (Čeluste)

14.1

Čeluste/Zuby: silne vyvinutá horná a dolná čelusť. Zhryz nožnicový, pravidelný a presne zapadajúci. Ideálny chrup má 42 zubov podľa vzorca chrupu psa, s mocnými, do seba zapadajúcimi očnými zubami.



14.2a

Komentár k čelustiam:

Požiadavka na substanciu čelusti ako aj zhryzu je jasne vyjadrená. Želaná je šírka papule, ktorá poskytuje dostatok priestoru pre šesť rezákov. Bežnou chybou sú papule, ktoré sa ostro zužujú smerom k nosu, čo je často spôsobené úzkymi spodnými sánkami. Toto tiež spôsobuje častejšie sa objavujúce dole zúžené špicáky. Častokrát zuby už nie sú dostatočne silné a už tam nie je dostatok priestoru pre šesť rezákov. Papuľa, ktorá je príliš úzka vylučuje hodnotenie známkou „Výborný“.

Tvárová oblasť (Zuby)

14.2b

Komentár k zubom:

Požaduje sa silný a dobre vyvinutý hryz so 42 zubami. Dvojité PM1 nemusia byť počítané ako chyby. Existencia dvojitého vnútorného radu zubov by mala viesť k diskvalifikácii; rovnako to platí pre viacnásobné špicáky (upozornenie: rozhodca sa musí ubezpečiť, že to nie sú mliečne zuby, ktoré treba extrahovať). V prípade nadmerného počtu zubov v rade s ostatnými zubami (napr. sedem rezákov), ktoré neovplyvňujú hryz, by sa nemalo penalizovať. Neviditeľné zuby sú vždy považované za stratu zubu. Chirurgický zásah na odhalenie zubov nie je dovolený.

Skutočná medzera medzi zubami sa u rezákov vidí len výnimočne. Napríklad, ak je viditeľných päť rezákov na hornej či spodnej čeľusti a sú rovnomerne rozmiestnené po celej šírke, považuje sa to za zdedenú stratu rezáka. Avšak ak je zrejme viditeľné miesto pre šesť rezákov, ale je tam len päť rezákov a viditeľná medzera, dá sa predpokladať, že došlo k strate jedného rezáku. Röntgenový snímok alebo certifikát chrupu môže v takýchto situáciách pomôcť. Ak sa takýto certifikát nepredloží Jazvečík musí byť vylúčený z kruhu „Bez posúdenia“ (v prípade pochybností, v prospech obhajcu)



Tvárová oblasť (Zuby)

Strata zubu nie vždy znamená to isté. Chýbajúci PM1 nie je porovnateľný s chýbajúcim PM4. Z tohto dôvodu, hodnotenie musí byť upravené smerom nadol v závislosti od typu straty zubu. V štandarde pod sekciou „Chyby“ a v Komentári 14.2, sa jasne uvádza, že strata jedného alebo dvoch PM1 by nemala byť posúdená ako chyba. M3 sú vždy ignorované! Z chovateľského pohľadu to znamená, že chýbajúce M3 by nemali vylúčiť Jazvečíky vhodné a kvalifikované do chovu z odovzdávania svojich výhod. Každému majiteľovi Jazvečíka sa odporúča veľmi dôkladne skontrolovať chrup svojho psa, aby vedel na čom je. Občasná kontrola sa odporúča, aby strata zubu neviedla k neželaným prekvapeniam a k zbytočnému trápeniu majiteľa. Všetkým národným klubom chovateľov jazvečíkov sa odporúča ponúkať Správu o stave chrupu a zhryzu počas Zuchtschau alebo výstav; v niektorých krajinách taká možnosť existuje. Ak je stav chrupu a zhryzu posúdený dvoma rozhodcami, majiteľ Jazvečíka je krytý v prípade následnej straty zubu (napr. v dôsledku nehody počas pol'ovačky). Rozhodcom sa odporúča skontrolovať šírku a hĺbku spodnej sánky, bez ohľadu na existenciu správy o stave chrupu a zhryzu




Tvárová oblasť (Zuby)




Ak, okrem dvoch PM1, chýba ďalší zub je to predpokladom na vylučujúcu chybu. Ak chýba iba PM2 je to chyba. V takomto prípade môže byť udelená známka nanajvýš "Veľmi dobrý". Ak však chýb ďalší zub okrem PM2 je to taktiež dôvodom na udelenie hodnotenia "Diskvalifikovaný" (ignorujúc M3). Ak chýba jeden alebo viac PM3 PM4, M1 alebo M2 tak sa vyžaduje hodnotenie "Diskvalifikovný" (Pozri tiež 58.2). Niekedy sa stáva, že špičáky do seba správne nezapadajú. Nesprávne umiestnené spodné špičáky často spôsobujú dlhotrvajúce poranenie ďasien alebo podnebie hornej čelusti. Správne umiestnené špičáky (spodný špičák je viditeľný z boku aj zhora) a pri zatvorenej papuli je vždy viditeľný koniec špičáku. Ak majú spodné rezáky kontakt s vnútorným krčkom horných rezákov zvnútra je to stále považované za nožnicový zhryz. Avšak cieľom je dosiahnuť silný a pevne zapadajúci nožnicový zhryz.




Tvárová oblasť (Zuby)

Kliešťový zhryz sa počíta ako chyba (pozri v sekcií 53.1). V tomto prípade je možné udeliť iba hodnotenie známkou „Veľmi dobrý“. Pozor si treba dať pri starších psoch. Prekročením veku 4 rokov sa môže kliešťový zhryz objaviť v dôsledku veku. Tento kliešťový zhryz sa ukazuje silným opotrebením rezákov. Z toho dôvodu to nie je chyba, ale získaný stav. Ak národný klub chovateľov jazvečíkov môže potvrdiť, že bol počas predošlého hodnotenia zistený správny nožnicový zhryz (Správa o stave chrupu a zhryzu), tak tento kliešťový zhryz nemá vplyv na hodnotenie (pozri sekciu 80.1). Vo všetkých ďalších prípadoch sa hodnotenie „Výborný“ nemôže udeliť.







Nožnicový zhryz



Kliešťový zhryz




Čiastočne kliešťový zhryz




**Zuby nie sú v línií
(Kulissengebiss)**

Kliešťový zhryz sa považuje za chybu (Pozri tiež 53.1). V takomto prípade je možné udeliť len hodnotenie "Veľmi dobrý".


Chrup a zhryz (Diskvalifikujúce chyby)




Podkus
(Diskvalifikujúca chyba)



Predkus
(Diskvalifikujúca chyba)



Krížový zhryz
(Diskvalifikujúca chyba)



**Chybné postavenie spodných
špičákov** (Diskvalifikujúca chyba)

Oči

15.1

Stredne veľké, oválne, dostatočne od seba vzdialené, s jasným, energickým, ale napriek tomu priateľským výrazom, nie pichľavé. Farba je žiarivo tmavo červenohnedá až čiernohnedá pri každej farbe srsti. Sklené, rybie alebo perleťové oči sivých alebo škvrnitých jedincov nie sú žiadúce, ale tolerujú sa. Očné viečka dostatočne pigmentované.

15.2

Poznámky:

Požadované výrazné oválne oko je jasne opísané. Okrúhle a niekedy aj vystupujúce oko, ktoré sa často kombinuje s hlavou v tvare jablka a krátkym ňufákom (zdedeným po miniatúrnom pinčovi), vylučuje hodnotenie „Veľmi dobrý“. Chybou sú aj príliš malé oči.

Pigmentácia oka sa viaže na základnú farbu psa.



Oči

Červené (so žíhaním alebo bez neho), čierne s pálením a drsnosrsté jazvečíky musia mať čiernohnedé oči (čím tmavšie, tým lepšie). Hnedé s pálením a hnedé drsnosrsté jazvečíky by mali mať hnedé oči (žiaduca je tmavohnedá farba, čierna nie je možná).

Svetložlté, prenikavé jastrabie oči sú veľmi nežiaduce vo všetkých farbách. Takéto oko vylučuje hodnotenie „Výborný“.



Oči

V prípade jazvečikov so škvrnitým vzorom (Dapple/Merle) by mala byť pigmentácia očí rovnaká, ako sa vyžaduje pre príslušné základné farby. Jediný rozdiel je v tom, že jedno alebo dve modré oči alebo čiastočne modré oči sú tolerované u škvrnitých jazvečikov (Dapple/Merle).

Pigmentácia očných viečok zodpovedá základnej farbe jazvečíka, ako je opísané vyššie pri očiach. Používajú sa rovnaké kritériá.

Extrémne zriedkavo sa môžu vystavovať jazvečíky s entropiou (vytočenie očných viečok dovnútra) alebo ektropiou (vytočenie spodného viečka smerom von, čím sa odhaľuje rohovka, nanajvýš pri návrate k starému ťažkému typu Bracken).

Entropia a ektropia sa u všetkých plemien psov považujú za z chovu-vylučujúce vady, takže takýto jazvečík musí byť z kruhu vylúčený s „Diskvalifikáciou“.



Uši

16.1

Vysoko, nie príliš vpredu nasadené, dostatočne dlhé, siahajúce po začiatok pier, ale nie oveľa ďalej, zaoblené, pohyblivé, predným okrajom tesne napojené na líca.

16.2

Poznámky:

Požadovaný výsledok je presne opísaný. Uši nasadené v rovnakej výške ako plochá lebka alebo minimálne pod touto líniou možno považovať za správne nasadenie uší.

Počas uvoľnenej nálady sú uši nesené paralelne s lícami. Keď je pes v strehu, nastaví predný okraj uší blízko líca. Chybné nasadenie uší môže byť spôsobené chybou psovoda pri vystavovaní (a potom je potrebné skontrolovať nosenie uší počas pohybu), temperamentom alebo dedičnými chybami.

Chyba správania je prítomná, ak sa napríklad jazvečík cíti v kruhu neisto. Následne položí zadné okraje uší na krk a otvorí uši. Nazýva sa to „otvorené alebo otvorene nesené uši“. Stále „otvorene nesené ucho“ vylučuje hodnotenie „Výborný“.



Uši

Možno vymenovať tieto chyby:

- Príliš krátke alebo príliš dlhé uši.
- Príliš úzke uši.
- Príliš špicaté uši (nie zaoblené v spodnej časti).
- Príliš nízko nasadené uši (dedičnosť po Brackenovi alebo Španielovi).
- Zložené alebo sklopené uši (dedičnosť po Brackenovi alebo Španielovi).
- Uši odstavajúce od hlavy (príliš veľký rast chrupavky, často v kombinácii s krátkymi ušami, dedičnosť po miniatúrnom pinčovi alebo malom bradáčovi).

Tieto chyby vylučujú hodnotenie „Výborný“. Ak je chyba obzvlášť závažná, potom sa jazvečíkovi odoprie aj hodnotenie „Veľmi dobrý“.



Krk

17.1

dostatočne dlhý, svalnatý, napnutá koža na krku, s miernym klenutím šije, voľne a vysoko nesený.

17.2

Poznámky:

Dobre stavaný jazvečík nesie hlavu vysoko s mierne klenutým krkom, ktorého línia harmonicky prechádza do kohútika.

Krátky krk pôsobí nemotorne, príliš dlhý krk spôsobuje, že hlava vyzerá, akoby bola posadená na vrchole stonky. Krk by sa mal od základu smerom k hlave mierne zužovať. Koža by mala byť napnutá a mala by obklopuvať krk nanajvýš s minimálnym ovísaním.




Krk

Nasledujúce body možno uviesť ako chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Výborný“:

- Príliš krátky krk (zdá sa, že hlava sedí priamo na tele).
- Príliš dlhý krk (celkový vzhľad sa nezdá byť vyvážený).
- „Labutí“ krk.
- Príliš veľké ovisnutie (zvyčajne v kombinácii s nemotorným, nepekným vzhľadom).

Ak je rovnováha celkového vzhľadu výrazne narušená, potom sa už nemôže udeliť ani hodnotenie „Veľmi dobrý“.

Niektorí jazvečíci nemajú žiadnu motiváciu prezentovať sa v kruhu pozitívnym spôsobom. Nechávajú hlavu „visieť“ a prejavujú apatiu. To nemožno považovať za chybu. Táto skutočnosť však bude mať dôsledky pri umiestňovaní.



Telo (horná línia a kohútik)

18.1

Horná línia:

prechádza harmonicky od šije k mierne klesajúcim krížom.

Kohútik:

výrazný



18.2

Poznámky:

Požadovaná horná línia je jasne opísaná. Možné chyby hornej línie sú uvedené v príslušných podrobných opisoch.

Žiaduci je dobre vyvinutý kohútik. Závisí to od polohy lopatky.

Psy majú v podstate lepšie vyvinutý kohútik ako suky.

Nedostatočne vyvinutý kohútik nemusí vylučovať hodnotenie „Výborný“ za predpokladu, že poloha lopatiek je správna. Môže sa však zohľadniť počas umiestňovania.



Telo (chrbát)

19.1

Chrbát: po vysokom kohútiku je v priebehu ďalších hrudných stavcov rovný alebo smerom zadným mierne klesá. Pevný a dobre osvalený.



19.2

Poznámky:

Chrbtová línia by mala prechádzať rovno nad hrudnými stavcami. Počas pohybu (klusania) sa vyžaduje pevnosť. Chrbtová línia môže vykazovať mierne až závažné chyby. Počnúc príliš výrazným poklesom v kohútiku (ponorenie antiklinálneho stavca / č. 10 hrudných stavcov / Diafragmatický striedavý vír), priamo na konci kohútika, až po kaprí chrbát alebo vydutý chrbát. V závislosti od závažnosti chyby je možné získať hodnotenie „Veľmi dobrý“ až „Dostatočný“.



Telo (Bedrá)


20.1

Bedrá: *silné, široké a dobre osvalené.*

20.2

Poznámky:

Jazvečíky sú predovšetkým lovecké psy a silná bedrová oblasť je pre ich prácu veľmi dôležitá, či už ide o prácu pod zemou, alebo o hodiny strávené v nerovnom teréne nad zemou. Dobre osvalené bedrá nie sú vždy rozpoznateľné na prvý pohľad. Rozhodcovia musia vždy ručne skontrolovať silu a dĺžku bedier. Namáhavé používanie často vedie k výraznejšiemu svalstvu bedier. Táto veľmi viditeľná klenba môže vyvolávať dojem nesprávnej hornej línie, a preto sa musí dôkladne skontrolovať. Ak sa zistí opísané dobre vyvinuté svalstvo, nie je to chyba. Zakrivený chrbát je však veľmi chybný a vylučuje hodnotenie „Veľmi dobrý“. Čím kratšia je oblasť bedier, tým lepšie. Požadované sú kompaktné a dobre osvalené jazvečíky.



Telo (Kríže)

21.1

Kríže: široké, dostatočne dlhé, nie horizontálneho priebehu alebo silne klesajúce.




21.2

Poznámky:

Kríže by mali mierne klesať, byť široké a dobre osvalené. Ak kríže príliš padajú alebo sú príliš krátke – čo často vedie k príliš vysoko nasadenému a nesenému chvostu – potom by sa hodnotenie známkou „Výborný“ malo vylúčiť.




Chyby hornej línie



Zhrbený chrbát
(Roach back)



Výrazný pokles za
kohútikom



Prepadnutý chrbát
(Hollow back)



Klesajúca horná línia
(vyššia vzadu)

Telo (hrudník)

22.1

Hrudník: hrudná kosť výrazná a silne vystupujúca tak, že sa na oboch stranách ukazujú jamky. Hrudný kôš je pri pohľade spredu oválny, pri pohľade zhora a z boku je priestranný, poskytujúci dostatočne veľký priestor pre vývin srdca a pľúc, rebrá siahajúce ďaleko dozadu. Pri správnej dĺžke a uhlení lopatky a ramena je pri pohľade z boku priebeh najhlbšieho bodu hrudníka zakrytý. Žiadny výrazný lalok.



Telo (hrudník)

22.2

Poznámky:

Požadovaný tvar hrudníka je veľmi dobre opísaný. Tvoriacimi časťami kostry sú hrudná kosť a rebrá (deväť pravých rebier a štyri kratšie rebrá, tzv. nepravé rebrá). Všetky rebrá, ako aj mierne zakrivená hrudná kosť (kýl), sú usporiadané harmonicky.

Ak chýba požadovaná prominencia predhrudia (prosternum), ide o chybu, ktorá vylučuje hodnotenie „Výborný“. U hladkosrstých jazvečíkov je kontrola predhrudia (prosternum) možná na pohľad. Pri správne osrstených jazvečíkoch hrubosrstých je to tiež možné. Pri dlhosrstých jazvečíkoch je manuálne preskúmanie nevyhnutné za predpokladu, že srst' vykazuje požadovanú kvalitu. V ideálnom prípade je koniec hrudnej kosti cítiť mierne pred stredom tela. Koniec hrudnej kosti by sa mal nachádzať hlboko v tele a v žiadnom prípade by nemal byť na konci zakrivený smerom dovnútra tela. Pri skrátenej hrudnej kosti / kýle (diskvalifikujúca chyba) je koniec hrudnej kosti / kýlu náhly a hrudná kosť / kýl je výrazne skrátený a extrémne ohnutý smerom nahor. Hrudník je extrémne krátko rebrovaný a nepravé rebrá sú tiež výrazne skrátené. Môže sa stať, že 9. pravé rebro zrastie s koncom hrudnej kosti prostredníctvom chrupavky.



Telo (hrudník)

Rozhodca musí dosiahnuť prstami zospodu na vnútornú stranu hrudníka a dotknúť sa xifoidného výbežku. Mal by byť rovný, nie ohnutý nahor alebo nadol, a mal by byť prítomný. Ak sa tam nenachádza, pes je „podobný chrtovi“, čo znamená, že xiphoidný výbežok poskytuje správnu spodnú líniu.

Správne vyvinutá hrudná kosť/kýl je „nárazníkom“ prednej a spodnej časti tela jazvečíka. Spolu s rebrami chráni srdce a pľúca až po bránicu.

Hrudník by nemal mať príliš plochý hrudný kôš. Dobre uložené rebrá na hrudných stavcoch umožňujú dosiahnuť požadované silné chrbtové svalstvo.

Musí byť prítomné aj určité klenutie rebier, ktoré siahajú hlboko nadol, aby predné končatiny nestáli pri čelnom pohľade príliš blízko pri sebe. Súdkovitý hrudník nie je žiaduci. To spôsobuje opak predchádzajúceho tvrdenia a čelný pohľad na prednú časť je príliš široký. Príliš ploché zakrivenie rebier alebo príliš okrúhle zakrivenie vylučuje hodnotenie „Výborný“.



Telo (spodná línia a brucho)

23.1

Spodná línia a brucho: ľahko vytiahnutá, hrudníková línia harmonicky, bez odsadenia prechádza do brušnej línie





23.2

Poznámky:

Spodnú líniu tvorí hrudný kôš siahajúci čo najviac dozadu a dobre vyvinuté brušné svalstvo. Pri hodnotení spodnej línie na skúšobnom stole je prvým krokom ručná kontrola tvaru rebrovania. Hrudný kôš, uložený dobre dozadu, pokrýva približne tri štvrtiny medzi prednými a zadnými končatinami. Normálne rebrovanie siaha mierne za stred trupu. Posledné rebro je 13. rebro. Nie je spojený s hrudnou kosťou, a preto „pláva“. Spolu s brušnými svalmi má posledná časť rebier za úlohu čo najlepšie chrániť črevá jazvečíka. Boky podobné chrtovi (príliš úzky pás) sú v štandarde uvedené v časti „Závažné chyby“ a vylučujú hodnotenie známkou „Dobrý“.



Chyby hrudníka & spodnej línie



Chvost

24.1

V harmonickej línii predĺženia chrbtovej línie, ľahko sa zvažujúci. V poslednej tretine chvosta je prípustný nepatrný ohyb.



Chvost


24.2

Poznámky:

Chvost sa smerom k jeho špičke plynulo zužuje. Ak sa dá identifikovať mierne zakrivenie v poslednej tretine chvosta, potom ho nemožno nazvať kosákovitým chvostom.

Kosákovitý chvost sa začína zakrivovať už po prvej tretine. Dôvodom sú príliš krátke šľachy. Niektoré chvosty sú tiež zahnuté do strán. Zjavné kosákovité chvosty vylučujú hodnotenie „Výborný“.

Chvosty, ktoré sú z anatomických dôvodov nasadené príliš vysoko a nedajú sa niešť iným spôsobom, sa bohužiaľ vyskytujú často a vedú k nižšiemu hodnoteniu. Príčinou tohto zdedeného nosenia chvosta môže byť: krátka krížová línia v kombinácii so sklonenou chrbtovou líniou a nedostatočným ťahom zadných končatín počas pohybu (krátky krok počas pohybu) alebo krátka krížová línia v kombinácii s príliš strmým zahnutím vzadu.



Chvost

„Vztýčený chvost (gay tail)“ je tiež zreteľne vyvýšený nad chrbtovú líniu. Tento ukazovateľ by sa mal vlastne riešiť v rámci „Správania / Temperamentu“ a nemusí viesť k nižšiemu hodnoteniu, ak celkový vzhľad psa nie je narušený týmto postojom, ak kríže nie sú príliš krátke a ak jazvečík preukáže schopnosť niesť svoj chvost inak. Ak je celkový vzhľad týmto nesením narušený, hodnotenie „Výborný“ už nemôže byť udelené.

Príliš nízko nasadený chvost je u jazvečíkov pomerne vzácny. Zvyčajne sa to deje v kombinácii s výrazne klesajúcou krížovou líniou.

Zaťahovanie chvosta je opísané v bode 9.2. Aj to je veľmi nežiaduce a vedie to k primeranému zníženiu hodnotiacej známky.

Vztýčený chvost (gay tail)



Chvost nasadený príliš nízko



Silne klesajúce kríže





Chvost



Všetky zdedené deformácie chvosta a chyby chvosta, ako napríklad pokrivený chvost, zrastené chvostové stavce (chvostové stavce by mali byť vždy pohyblivé voči sebe, vo všetkých smeroch), pahýľový chvost (normálne je 18 až 22 chvostových stavcov), vývrtkový chvost atď. sú „Diskvalifikujúce chyby“ a končia „Diskvalifikáciou“ jazvečíka. Pozornosť by sa mala venovať chvostom, ktoré sa zdajú byť trochu krátke. Je takáto dĺžka chvosta vrodená alebo bol zlom na poslednom stavci chirurgicky odstránený?

V prípade pochybností je potrebné si vyžiadať röntgenový snímok, ktorý následne analyzuje neutrálna inštitúcia. Výsledok by sa mal zaznamenať v správe o stave chvosta a v rodokmeni (alebo v rodokmennej databáze). Dôrazne sa odporúča vykonať vyšetrenie stavu chvosta na začiatku výstavnej kariéry psa (v 9 mesiacoch alebo keď to klub povolí).

Dedičné chyby chvosta (diskvalifikujúce)



Správne umiestnenie a zauhlenie predných a zadných končatín



Končatiny: Predné (Všeobecne)

25.1

Všeobecne : silne osvalené, dobre zauhlené, pri pohľade spredu suché (priliehajúca koža), rovno postavené hrudníkové končatiny so silnými kosťami, labkami smerujúcimi priamo vpred, stojace na najhlbšom bode hrudníka.



25.2

Poznámky:

Predné končatiny sú v štandarde opísané v siedmich podkapitolách, takže tu sú komentované iba všeobecné vyhlásenia. Venujte pozornosť pevnosti kostí (substancia). Kostná hmota je vrodená a nesmie sa zamieňať s masou. Jazvečík s nadváhou je mohutný. Hmotnosť je však získaný faktor, ktorý môže negatívne ovplyvniť celkový dojem a pracovnú schopnosť, a preto je nežiaduci. Nedostatok hmoty bráni hodnoteniu známku „Výborný“.



Končatiny: Predné končatiny (lopatky)

26.1

Plecia: plasticky osvalené. Dlhá a šikmo postavená lopatka (cca. s 90° uhlením s ramenom) tesne prilieha na hrudný kôš

26.2

Poznámky:

Žiadúca je priliehavá, šikmá lopatka. Táto šikmá poloha sa kontroluje podľa vzdialenosti končekov lopatiek (koncov lopatiek). Za prijateľnú vzdialenosť medzi lopatkami možno považovať šírku jedného prsta. Lopatky nesmú byť umiestnené príliš blízko pri sebe, inak môže poloha lopatiek spôsobiť široký chod predných končatín. Ak majú lopatky medzi sebou príliš veľa miesta, poloha lopatky už nie je šikmá. Tieto jazvečíky potom často „visia medzi lopatkami“. Tento vzhl'ad lopatiek je podobný vzhl'adu veľkej mačky. Táto chyba je uvedená v štandarde pod „Závažnými chybami“ a vylučuje hodnotenie známkou „Dobrá“.



Končatiny: Predné končatiny (horná časť ramena)

27.1

Rameno: rovnakej dĺžky ako lopatka, s ktorou zviera takmer pravý uhol, má silné kosti, dobre osvalené, prilieha k rebrám, ale je dobre pohyblivé.

27.2

Poznámky:

Správna horná časť ramena je opísaná veľmi dobre. Často sa vyskytuje nedostatočne dlhá lopatka. To má negatívny vplyv na svetlú výšku a spolu s nedostatočným uhlom sa bude považovať za príliš vysokú. Predhrudie sa nezdá byť dostatočne vyvinuté. Vertikálna os predných končatín sa posúva dopredu. Môže tiež spôsobiť optický klam nedostatočnej hĺbky hrudníka. Nadlaktie, ktoré je príliš krátke alebo nedostatočné zauhlenie predných končatín vylučuje hodnotenie známku „Výborný“.



Končatiny: Predné končatiny (lakte)

28.1

Lakte: ani vtočené ani vytočené.

28.2

Poznámky:

K lakt'u patrí lakt'ový kĺb a olekranón. Radius a ulna tvoria predlaktie. Správne priliehajúce rameno ponecháva len malý priestor medzi ramenom a hrudníkom. Do tohto priestoru nie je možné vtlačiť prsty. Následne len nesprávne padnúce nadlaktie môže tlačiť lakeť smerom von. Ak je chybný v oblasti prednej dolnej končatiny (pozri komentár nižšie), môže to spôsobiť vytočenie lakt'a dovnútra. Tieto dve chyby alebo voľná horná časť lopatky môžu spôsobiť vtočenie alebo vytočenie predných labiek a vylučujú hodnotenie známku „Výborný“.



Končatiny: Predné končatiny (predlaktie)

29.1

Predlaktie: krátke, avšak tak dlhé, aby odstup od zeme predstavoval tretinu výšky v kohútiku. Čo najrovnejšie.

29.2

Poznámky:

Opäť sa posudzuje svetlá výška (pozri tiež časť 27.2). Pri pohľade zboku a spredu je žiaduce, aby bolo predlaktie čo najrovnejšie a najvertikálnejšie. Uhol medzi ramenom a predlaktím je približne 130 stupňov. Mnohí jazvečíci trpia trochu „mäkkými“ kosťami, nesprávne postavenými prednými končatinami. Predlaktie, zápästie, sponková kosť, predkolenie a predné labky, videné ako celok, následne vykazujú značne dozadu alebo dovnútra ohnuté predné končatiny. V závislosti od závažnosti chyby táto konzistencia mäkkej kosti vylučuje hodnotenie známku „Výborný“ alebo dokonca „Veľmi dobrý“.



Končatiny: Predné kon. (záprstie)



30.1

Kĺby záprstia: sú o niečo bližšie pri sebe ako ramenné kĺby.

30.2

Poznámky:

Aby si jazvečík udržal rovnováhu, umiestni svoje predné končatiny v závislosti od stavby hrudníka do najpohodlnejšej polohy. V prípade správne postaveného hrudníka s bezchybne postavenými a umiestnenými prednými končatinami sú záprstia o niečo bližšie k sebe ako ramenné kĺby.

Ak predná stavba jazvečíka nie je optimálna, musí zaujať chybnú polohu predných končatín, aby sa vyrovnali anatomické chyby.

K výraznému zúženiu záprstia môžu viesť aj rôzne faktory. Väčšinou je to kombinované s východo-západnými končatinami (francúzske predné, labky vytočené von). Ak je táto chyba mimoriadne závažná, labky môžu byť otočené smerom von až o 90 stupňov. Počas pohybu sa potom labky odvalujú nabok. V závislosti od závažnosti tejto chyby bude udelené hodnotenie známku „Veľmi dobrý“ až „Dostatočný“.

Pokľaknutie v záprstí je uvedené v časti „Diskvalifikujúce chyby“. Táto porucha sa vyskytuje zriedkavo. Zvyčajne sa spozoruje náhodne, pretože sa vyskytuje v zlomkoch sekundy. Pri dostatočnom zaťažení záprstný kĺb vyskočí dopredu a „zaklapne“. Keďže jazvečík nemôže na krátky čas zaklapnutú prednú nohu použiť, okamžite ju odľahčí, takže sa môže okamžite vrátiť do normálnej polohy.

Končatiny: Predné končatiny (nadprstia)

31.1

Nadprstia: pri pohľade z boku nemajú byť ani strmé, ani nápadne naklonené dopredu.



31.2

Poznámky:

Nadprstie sa skladá z piatich kostí. Ako už bolo uvedené vyššie, aj tu sa vyžaduje dobrá hustota kostí, aby sa umožnila správna štruktúra celých predných končatín.

Končatiny: Predné končatiny (predné labky)

32.1

Predné labky: tesne k sebe priliehajúce prsty, dobre klenuté, so silnými, odolnými, dobre vyplnenými vankúšikmi a krátkymi, mocnými pazúrikmi. Farba: pozri nižšie terajšiu definíciu farieb. Piaty prst nemá žiadnu funkciu.



32.2


Poznámky:

Predná labka je takmer oválna, kompaktná, o niečo väčšia ako zadná labka s dobre klenutými prstami. Vankúšiky a pazúriky, ktoré zodpovedajú farbe jazvečíka, sú buď čierne, alebo hnedé (čím tmavšie, tým lepšie).

Poloha labiek smeruje dopredu. Príliš ťažké, lymfatické jazvečíky majú často rozťahnuté prsty (otvorené labky). Táto chyba vylučuje hodnotenie „Veľmi dobrý“. Mäkká stavba predných končatín často končí zajačimi labami, čo tiež vylučuje hodnotenie známkou „Veľmi dobrý“.

Termín vtočenie (labky otočené dovnútra) alebo vytočenie (labky otočené von) je popísaný vyššie (časť 28.2).

Poruchy predných končatín



Pokľaknutie v záprstí
(diskvalifikujúca chyba)



Vtáčanie labiek dnu



Vytáčanie labiek von



Veľmi úzke
postavenie
záprstí

Končatiny: Panvové končatiny (všeobecne)

33.1

Všeobecne: silne osvalené, v dobrých proporciách k hrudníkovým končatinám. Koleno a päta silne zauhlené, končatiny paralelné, ani vtočené ani vytočené.



33.2

Poznámky:

Zadné končatiny sú v štandarde opísané v šiestich pododdieloch, takže tu budú uvedené len všeobecné informácie. Zadné končatiny sú umiestnené rovnobežne a vzhľadom na krátke nohy by mali byť vedené pomerne široko. Stoja mierne mimo panvy (tuber ischiadicum). Požadovaný je silný svalový tonus.

Trochu slabý alebo príliš vyvinutý svalový tonus môže ovplyvniť celkový vzhľad jazvečíka. Vo všeobecnosti to však nie je chyba, ktorá by odôvodňovala nižšie hodnotenie. V tomto prípade by bolo vhodné nižšie umiestnenie.

Končatiny: Panvové končatiny (horná část stehna)

34.1

Stehná: *dobrej dĺžky, silne osvalené.*



34.2

Poznámky:

Nepotrebné.

Končatiny: Panvové končatiny (kolená)



35.1

Kolená: široké a mocné s dobre zvýrazneným zahľením



35.2

Poznámky:

Osobitnú pozornosť treba venovať defektom kolena (luxácia pately), ktoré sa u jazvečiek môžu občas vyskytnúť. Upútajú pozornosť najmä nepravidelným pohybom. V tomto prípade sa dolná časť stehna nepohybuje rovnobežne, ale je mierne natočená dovnútra, často v spojení s holubími prstami, ak noha nie je položená, pes krátko kríva. Takýto jazvečík musí byť vylúčený z kruhu „Bez hodnotenia“ a dôvod musí byť uvedený v správe rozhodcu. Toto je spojené s oznámením zodpovednej organizácií vedúcej plemennú knihu. Ak sa vada potvrdí veterinárnym vyšetrením, pes sa z chovu vyradí.



Končatiny: Panvové končatiny (holene)

36.1

Holene: krátke, so stehnom zvierajú takmer pravý uhol, dobre osvalené.



36.2

Poznámky:

Nedostatočné zahnutie holení často spôsobuje vyššie položené kríže, a tým aj sklon chrbta, ale väčším problémom je nedostatočná ohybnosť pri pohybe. Táto chyba je opísaná technickým termínom „überbaut“ (vyššie vzadu) a vylučuje hodnotenie „Výborný“. Ak sú predné končatiny tiež strmo zahnuté, potom to v mnohých prípadoch vedie k lineárnej hornej línii, znižuje hodnotenie a tiež vylučuje najvyššie hodnotenie známkou „Výborný“.



Končatiny: Zadné končatiny (päťový kĺb)

37.1

Päty: so silnými šľachami, suché.

37.2

Poznámky:


Aj v tomto prípade je správne zahnutie medzi holeňou a zadnou časťou labky približne 90 stupňov. Poruchy, ktoré sa stávajú zjavnými v dôsledku postavenia päťových kĺbov, sú pozície nôh do tvaru O a do tvaru X. Pozície nôh do tvaru O alebo do tvaru X vylučujú hodnotenie „Výborný“. Ak sú tieto prípadné poruchy výrazne zjavné, potom je vhodné hodnotenie známkou „Dobrý“.



Končatiny: Zadné končatiny (podpäťia)

38.1

Podpäťia: krátke, voči predkoleniu pohyblivé, mierne zahnuté dopredu.



38.2

Poznámky:

Správne vyvážený jazvečík má pri pohľade zboku takmer kolmo, mierne za panvou umiestnené podpäťie s dobrou štruktúrou kostí. Ak je podpäťie správnej dĺžky, zabezpečí požadovanú, mierne klesajúcu hornú líniu a stabilný pohyb zadných končatín.

Končatiny: Zadné (zadné labky)

39.1

Zadné labky: štyri tesne k sebe priliehajúce prsty, dobre klenuté. Pevne stoja na silných vankúšikoch.




39.2

Poznámky:

V správnej pozícii sú zadné labky nasmerované dopredu a stoja pod panvou (tuber ischiadicum). Sú o niečo menšie ako predné labky. Ak sú zadné končatiny vytočené do tvaru X, poloha labiek je často otočená smerom von. Ak sú zadné končatiny ohnuté do tvaru O, labky sú často vtočené dovnútra. Pri pohybe, pri pohľade zpredu, sa jazvečík často pohybuje zadnými končatinami pod telom. Jazvečíky so strmými zadnými končatinami majú často zadné končatiny, ktoré sú príliš hlboko podsadené („unterstellte Hinterhand“). Často to spôsobuje krátky krok a malý pohyb vpred. Zdá sa, že kríže sú trochu nižšie a chvost je posadený trochu nízko. Pri vystavovaní sú potom labky umiestnené vo vertikálnej línii s bedrovým kĺbom alebo dokonca pred ním. Ide o poruchu, ktorá vylučuje hodnotenie „Výborný“.

Poruchy zadních končetin



Nohy do tvaru X




Nohy do tvaru O



Chôdza / Pohyb

40.1

Pohyb: priestranný, plynulý a výdatný, s dlhým, nízkym vykročením, silným posunom, ľahkým pružným prechodom na líniu chrbta. Chvost má byť pritom nesený v harmonickom predĺžení línie chrbta, mierne klesá. V akcii sú hrudníkové a panvové končatiny vedené paralelne.



Chôdza / Pohyb



40.2


Poznámky:

K posudzovaniu pohybu dochádza vždy počas klusu. Jazvečík by mal byť počas pohybu vždy v rytmickej rovnováhe. Harmonický pohyb znamená, že jazvečík je správne stavaný a všetky jeho zauhlenia spolu dokonale spolupracujú. Nezabudnite skontrolovať obe strany: poruchy sa zvyčajne vyskytujú obojstranne, ale niekedy sa môžu vyskytnúť aj jednostranne.



Chôdza / Pohyb

Pri chôdzi možno pozorovať tieto chyby predných končatín: nedostatočný, krátky krok, úzka chôdza alebo široká chôdza vpredu, okrúhly alebo krokový pohyb, husí krok alebo promenádny krok (rovná predná noha, vystretá nahor), voľná (nesprávne položená blízko rebier a tesne priliehajúca) horná končatina, pádlovanie, labky s holubími prstami alebo východo-západná predná štvrť. Husí krok alebo promenádny krok sa nesmie zamieňať s krokom predných končatín. Pri „našľapovaní“ je predná noha silno ohnutá v zápästí. V pohybe pes predvádza okrúhly, ťahavý, krátky krok. Táto porucha sa u jazvečíkov vyskytuje veľmi zriedkavo, na rozdiel od dlhonohých plemien.

Husí krok / Hackney chôdza





Úzka chôdza



Široká chôdza

Chôdza / Pohyb

Pri chôdzi možno pozorovať tieto poruchy zadných končatín: nedostatočný záber, zadné končatiny sú príliš nízko (oblasť pohybu je obmedzená výlučne na oblasť brucha, často v kombinácii s krátkym krokom, chôdza ako „šijací stroj“), úzka alebo široká chôdza zadných končatín, zadné končatiny v tvare O alebo v tvare X, špičky labiek vtočené dovnútra alebo von na zadných končatinách, a pohyb vzadu nie je priamy v jednej línii, ale je to skôr kývavý pohyb zadných končatín. Chybný je aj pohyb chrbta do strán (crabbing/bočenie). Všetky tu uvedené poruchy vylučujú hodnotenie „Výborný“. Ak sú tieto poruchy výrazné, udelí sa hodnotenie „Dobrý“. Všetky štrukturálne poruchy vrátane porúch hornej línie sú počas pohybu lepšie viditeľné. Poruchy chrbta sú počas narovnania často skryté, čo znamená, že nie sú viditeľné, preto je nevyhnutné dôkladné zhodnotenie procesu pohybu.



Zadné končatiny sú príliš hlboko podsadené
(priestor pohybu je obmedzený)

Krátkosrstý. Srst'

42.1

Srst': krátka, hustá, lesklá, tesne prilieha, pevná a tvrdá, bez neosrstených miest.

Chvost: jemne, úplne, ale nie príliš husto osrstený, o niečo dlhšia krycia srst' na spodnej časti nie je chybou.



42.2

Poznámky:

Krátkosrstý jazvečík by mal mať mimoriadne hustú srst'. Okrem toho sa požaduje pevná štruktúra srsti. Zimná srst' je hustejšia a o niečo dlhšia ako letná. Ak sa na rozhodcovskej tabuľke objavia nasledujúce body, možno predpokladať, že prezentovaný hladkosrstý jazvečík mohol mať dlhosrstých predkov:

- Príliš dlhý chvost.
- Jemná, mäkká, hodvábne hladká srst'.
- Dlhšia srst' na chvoste.

Ak je prezentovaný krátkosrstý jazvečík bezchybný vo všetkých ostatných častiach, potom sa tieto body akceptujú a nevedú k nižšiemu ohodnoteniu. To platí, pokiaľ je srst' hustá. Takýto hladký vzhľad môže získať nanajvýš nižšie umiestnenie.

Krátkosrstý. Farba a farebné vzory

43.1

a) Jednofarebné: červená. Prímes čiernej srsti je povolená. Uprednostňuje sa čistá tmavá farba. Malý biely znak (priemeru do 3cm) je povolený len na hrudi. Nos, pazúre a vankúšiky sú čierne, červeno–hnedé sú nežiadúce.



43.2

Poznámky:

Farebná problematika je u jazvečíkov tradične sporným bodom, aj keď táto časť je v novom štandarde popísaná oveľa lepšie ako kedykoľvek predtým.

V prvom rade je dôležité zdôrazniť, že v kruhu by sa nemala uprednostňovať žiadna z povolených farieb alebo farebných vzorov pred inými. Vyhrať by mal najlepší pes a na jeho farbe nezáleží! Rozhodca však nesmie zabudnúť skontrolovať hĺbku sfarbenia, veľkosť a farbu znakov pálenia (ak je to potrebné), rozloženie vzoru (škvrnitých/Merle). Musí veľmi starostlivo kontrolovať pigmentáciu (nos, pazúre, vankúšiky) a musí penalizovať nedostatok pigmentácie v akejkoľvek farbe (kvôli zdravotným problémom). Zároveň musí vedieť, že čierna pigmentácia nemôže podľa definície existovať u hnedých psov a že „červené“ (v skutočnosti hnedé) nosy nie sú u červených psov priestupkom (aj keď to nie je žiaduce). So všetkými týmito úvodnými poznámkami môžeme začať postupne študovať farby a farebné vzory jazvečíkov.

Krátkosrstý.

Farby a farebné vzory (jednofarebný)

Jednofarebné jazvečíky sú červené. Táto farba sa môže líšiť od tmavej po svetlú, a to s prelínajúcou čiernou srstou alebo bez nej. Sýto tmavočervená farba s minimálnym množstvom čiernej je najžiaducejšia vo všetkých variantoch srsti. Červené psy so silne sa prelínajúcou čiernou srstou sa stále klasifikujú ako jednofarebné, aj keď to niekedy nie je pre rozhodcu ľahká úloha. Oči klasického červeného jazvečíka sú čiernohnedé (čím tmavšie, tým lepšie), nos, očné viečka, pazúre a vankúšiky sú čierne. Červenohnedý nos a očné viečka, ako aj hnedé oči, pazúre a vankúšiky nie sú žiaduce, ale pripúšťajú sa a nemožno ich považovať za závažnú chybu. Z genetického hľadiska znamená hnedá farba na červenom psovi „bb“ v B-lokuse, t. j. úplnú absenciu čiernej pigmentácie. Na takýchto psoch nebudú ani medzistrstné chlpy čierne, ale hnedasté. Dávajte pozor, aby ste rozlišovali medzi bohatou hnedou pigmentáciou u červeného psa, ktorá je ešte tolerovaná, a znakmi potenciálneho „dd“ riedenia, ako je šedastý nos a vankúšiky (pozri časť 12.2) alebo prelínajúca sa modrá srst namiesto čiernej, ktoré musia byť penalizované.



Krátkosrstý.

Farby a farebné vzory (jednofarebný)

Ďalším bodom, ktorý treba mať na pamäti, je recesívna červená farba spôsobená génom „e“, ktorý pochádza z oboch strán, nositelia génu „e“ môžu mať akúkoľvek farbu a stáva sa, že červené šteniatka „ee“ sa rodia aj od dvoch rodičov s čiernym a žltohnedým pálením. Tento „e“ gén je maskovací gén, takže na „ee“ červených psoch nie je žiadna čierna alebo hnedá srst' a všetky farby a vzory sa javia ako veľmi svetločervené (až biele u krémových psov). S vekom takéto šteňatá stmavnú a v kruhu sa môžu javiť ako normálne červené, ale ich béžové pazúry a očné viečka zostanú ako znak riedenia maskovaný s „ee“.



Krátkosrstý.

Farba a farebné vzory

Malá biela škvrna na hrudi by sa nemala považovať za problém. Povolené škvrny (alebo úzke pruhy bielej srsti) sú vždy ojedinelé, nie väčšie ako 3 cm v priemere a zvyčajne len mierne viditeľné. Ak má biela škvrna priemer od 3 do 5 cm, najvyššie možné hodnotenie je „Veľmi dobrý“.

Rozhodca musí mať na pamäti, že veľká biela škvrna pokrývajúca celý hrudník, ako aj malé biele škvrny na labkách alebo na špičke chvosta môžu znamenať, že pes je strakatý alebo nositeľ strakatého génu. Ak je teda škvrna väčšia ako 5 cm, pes môže dostať nanajvýš hodnotenie „Dostatočný“. Biele škvrny kdekoľvek inde ako na hrudi (chvost, nohy atď.) by sa tiež nemali hodnotiť vyššie ako známku „Dostatočný“.



Krátkosrstý. Farby a farebné vzory (dvojfarebný)

44.1

b) Dvojfarebné: tmavá čierna alebo hnedá vždy so znakmi zodpovedajúcimi základnej farbe („pálenie“ čím tmavšie tým lepšie, také čisté ako je to len možné) nad očami, po bokoch papule a na spodnej pere, na vnútornom okraji uší, na predhrudí, na vnútornej a zadnej strane končatín, na labkách, okolo konečníka a odtiaľ asi do jednej tretiny až polovice spodnej strany chvosta. Nos, pazúre a vankúšiky psov so základnou farbou čiernou sú čierne, pri psoch so základnou farbou hnedou hnedé. Malý biely znak (priemeru do 3cm) je povolený len na hrudi. Príliš silne rozšírené ako aj málo výrazné pálenie je silne nežiadúce.



Krátkosrstý. Farby a farebné vzory (dvojfarebný)

44.2

Dvojfarebné jazvečíky môžu byť čierne s pálením alebo hnedé s pálením vo všetkých variantoch srsti. Obidva musia mať jasné pálenie usporiadané určitým spôsobom, ako je to dobre opísané v štandarde. Tieto znaky by nemali byť príliš malé ani príliš roztrúsené a čím sú čistejšie, tým lepšie. Správne čierno-pálené psy majú sýto čiernu základnú farbu, tmavé čiernohnedé oči, čierne nosy, očné viečka, pazúre a vankúšiky.

U psov s hnedým pálením je žiaduca sýto hnedá farba a najcennejšia je "tmavá čokoláda"; oči, nos, očné viečka, pazúre a vankúšiky môžu byť len hnedé kvôli základnej farbe (čím tmavšia, tým lepšia). Upozorňujeme, že čierny pigment by ste nemali hľadať u psov s hnedým pálením: neexistuje a nemôže existovať ani geneticky. Hnedá farba je recesívna a hnedé psy sú homozygotné (genotyp „bb“).



Krátkosrstý. Farby a farebné vzory (dvojfarebný)

Každý nedostatok pigmentácie u dvojfarebných jazvečikov sa starostlivo analyzuje. Napríklad sivastý nos u psa s čiernym pálením alebo ružovkastý nos u psa s hnedým pálením môže jednoducho znamenať nedostatok vitamínov v zimnom období, ale v kombinácii so zosvetlenými vankúšikmi a/alebo pazúrmí by sa mal brať vážne a musí sa vylúčiť hodnotenie „Výborný“ (rozdiel medzi „zimným nosom“ a prirodzeným riedením pozri aj v bode 12.2). Hodnotenie „Výborný“ nemôže byť udelené ani psovi s príliš široko rozloženými znakmi pálenia, s nedostatočne rozloženými znakmi pálenia alebo s nečistými znakmi pálenia (základná farba prechádza do znakov). Okrem toho treba byť pripravený rozlišovať medzi mierne stmavnutým pálením a pálením s čiernymi alebo hnedými pruhmi, čo znamená, že pes má čierne-svetlohnedé alebo hnedo-svetlohnedé žíhanie a musí byť diskvalifikovaný. Podľa normy je pálený vzor na dvojfarebných jazvečikoch zakázaný, aj keď môže vzniknúť správnou kombináciou červený pálený x červený, preto by takéto šteniatka mali ísť len za domácich miláčikov. Čierne alebo hnedé jazvečíky bez pálenia musia byť taktiež diskvalifikované. Komentár k bielej škvrne na hrudi pozri v bode 43.2.

Krátkosrstý. Farba a farebné vzory (farebný vzor Škvrnité/Dapple)

45.1

c) farebný vzor škvrnité (Merle): základná farba je vždy tmavá farba (čierna alebo hnedá). Výnimka: červené škvrnité (červená s tmavými škvrnami). Žiadúce sú nepravidelné sivé alebo aj béžové škvrny (nežiaduce sú veľké platne). Nemá prevažovať ani svetlá ani tmavá farba. Nos, pazúry a vankúšiky ako pri a) a b).



45.2

Poznámky:

Vždy je dôležité mať na pamäti, že škvrny a pásiky nie sú farby, ale farebné vzory, preto sa môžu objaviť na akejkol'vek základnej farbe. U jazvečíkov je škvrnitá/žíhaná farba povolená len na červenej farbe, zatiaľ čo dapple/Merle je povolená na všetkých povolených farbách: červená, čierna a svetlohnedá, hnedá a svetlohnedá alebo (u hrubosrstých jazvečíkov) diviacia. Zvyčajne tento vzor vyzerá ako nepravidelné sivé alebo béžové škvrny na tmavšej základnej farbe, na červených psoch sa škvrnitosť prejavuje ako tmavé škvrny na svetlejšom základe.

V štandarde sa uvádza, že veľké škvrny nie sú žiaduce a že by nemali prevládať ani tmavé, ani svetlé farby (ideálny pomer je 50:50). To je dôvod, prečo chov škvrnitých jedincov (dapples) nie je jednoduchá úloha: bez ohľadu na to, ako starostlivo ste si naplánovali chov, vždy hrozí, že budete mať šteniatka s nesprávne rozptýleným vzorom.



Krátkosrstý. Farba a farebné vzory (farebný vzor Škvrnitý/Dapple)

Chov červených škvrnitých jedincov (dapples) je ešte komplikovanejší: vzor dapple/Merle na tejto farbe môže byť takmer neviditeľný. Zatiaľ čo pre rozhodcov to nemusí byť až taký veľký problém, chovateľom to môže spôsobiť problémy, ak v rodokmeni nie je uvedená správna definícia farby (riziko dvojitého dapplingu). Preto sa dôrazne odporúča vykonať test DNA na merle, aby ste sa uistili, že pes nie je dapple/merle, skôr než ho budete kryť s dapple psom. Ďalším dôvodom na obavy je, že napriek všetkým týmto ťažkostiam sa dapple jazvečíky stali „módou“ medzi nováčikmi a „komerčnými“ chovateľmi. Najčastejšie môžete vidieť dapple psy v hladkosrstých a dlhosrstých plemenách; u hrubosrstých psov tento vzor nie je taký populárny.



Krátkosrstý. Farba a farebné vzory (farebný vzor Škvrnitý/Dapple)

Požiadavky týkajúce sa znakov pálenia a pigmentácie sú rovnaké ako v prípade zodpovedajúcej základnej farby. Jediný rozdiel je v tom, že u škvrnitých dapplov sa toleruje jedno oko alebo dve modré oči alebo modrý segment (segmenty) v oku (očiach). Pri chove škvrnitých dapplov si všimnite, že široko rozložené pálenie sa u týchto psov vyskytuje častejšie ako u „klasických“ dvoj- a viacfarebných jazvečiek.

Povolená je jedna biela škvrna na hrudi s priemerom maximálne 3 cm, veľké biele škvrny sú veľmi nežiaduce. Dávajte si pozor: často sa aj skúsení chovatelia domnievajú, že biele škvrny na strakatých psoch môžu byť akejkol'vek veľkosti alebo sa môžu vyskytovať nielen na hrudi a rozhodcovia ich nebudú penalizovať. Budú, a musia, pretože príliš veľa bielej farby môže ľahko znamenať dvojitý dapple, ktorý je prísne zakázaný kvôli vážnym vrodeným zdravotným problémom spôsobeným kombináciou dapple + dapple.



Krátkosrstý. Farba a farebné vzory (farebný vzor Žíhaný/Brindle)

46.1

d) farebný vzor žíhané: farba žíhaného jazvečíka je červená s tmavým žíhaním. Nos, pazúre a vankúšiky čierne.



46.2

Poznámky:

Žíhaný/brindle vzor je povolený len na jednofarebných (červených) jazvečíkoch a nie je povolený na žiadnej inej základnej farbe. Správne žíhané jazvečíky sú červené s tmavšími pruhmi po celom tele. Základná farba by mala spĺňať požiadavky na červenú farbu (pozri 43.1 a 43.2). Nos, pazúre a vankúšiky sa opisujú ako čierne; červenohnedá farba sa nepridáva ani ako nežiaduca.

Štandard neuvádza, aký pomer medzi červenou základnou farbou a tmavými pruhmi by sme mali uprednostniť, ani koľko pruhov by mal pes mať. V každom prípade sú jasne viditeľné čierne pruhy na čistej a jasnej červenej farbe vždy cennejšie ako tmavšie varianty žíhania.

Keďže nositelia červenohnedej farby sú stále povolení na chov, môžu sa narodiť červené žíhané psy s hnedou pigmentáciou. Majú hnedé pruhy na srsti, hnedé nosy, očné viečka, pazúre a vankúšiky. Nemalo by sa to považovať za vážnu chybu, pretože pruhovaný vzor je v štandarde opísaný ako „tmavý“, nie ako „čierny“. Avšak s novou úpravou normy, ktorá je ešte prísnejšia k hnedým nosom na pruhovanej farbe „Nos, pazúre a vankúšiky sú čierne“ ako predchádzajúca verzia „Nos a pazúre sú rovnaké ako u jednofarebných a dvojfarebných“, najvyšším hodnotením týchto psov je „Veľmi dobrý“.

Hladkosrstý. Farba a farebné vzory

47.1

Všetky neuvedené farby a farebné vzory sú diskvalifikujúce. Slabá pigmentácia je silne nežiadúca.

47.2

Poznámky:

Farby a farebné vzory, ktoré sú zakázané vo všetkých variantoch srsti jazvečiek, sú uvedené v bode 52.1. Tu vás len upozorníme na skutočnosť, že diviacia farba, typická pre hrubosrstých jazvečiek, už nie je u hladkosrstých jazvečiek povolená. Pri hladkosrstej variante diviacia farba znamená, že u psa sa vyskytujú hrubosrstí predkovia. Nedostatok pigmentácie pozrite v bodoch 43.2 a 44.2



Drsnosrstý. Srst'



48.1

Hair: With exception of muzzle, eyebrows and ears, perfectly even close-fitting, dense wiry topcoat with undercoat. Soft hair on the head (top knot) and on the paws is highly undesirable. The muzzle has a clearly defined beard.

Eye brows are bushy. On the ears, the coat is shorter than on the body, almost smooth. Tail well and evenly covered with close-fitting coat.

48.2

Poznámky:

Drôtovitá srst' je a aj v budúcnosti zostane problémovou srst'ou pre chovateľov. Vzhľadom na pôvod hrubosrstého jazvečíka (kríženie teriéro v a hrubosrstých bradáčov) bude rozsah kvality drôtovitej srsti náročnou úlohou aj v nasledujúcich desaťročiach. Veľmi malé odchýlky v kvalite srsti smerom ku krátkej a mäkkej možno ešte akceptovať. Kontroluje sa aj hustota srsti (pozrite bod 42.2). Čierne pálené hrubosrsté jedince zvyčajne vykazujú menej drsnú drôtenú srst' a menej podsady ako ich súrodenci sfarbení do diviačej farby. Okrem vynikajúcich hrubosrstých jazvečíkov s cca 2 – 3 cm dlhou, drsnou vrchnou srst'ou, pretkanou podsadou, sa v chovateľskom programe ponechávajú aj jazvečíky s mierne jemnejšou alebo skôr krátkou drôtenou srst'ou s malým množstvom fúzov, obočia a podsady, ktoré by však nemali získať hodnotenie „Výborný“. Okrem toho sa pri zaradovaní do tried zohľadňuje aj menej optimálna drôtená vrstva.

Drsnosrstý. Srst'

Z hodnotenia „Dobrý“ sú vylúčené len extrémne prípady, ako napríklad príliš mäkká drôtovitá srst', ako aj hladká drôtovitá srst' bez fúzov a obočia. Tieto hrubosrsté jazvečíky sa hodnotia známkou „Dostatočný“. Štandard definuje kučeravú alebo vlnitú srst' ako chybnú. Toto kritérium sa môže hodnotiť len v suchých podmienkach (na výstavách a na chovateľských prehliadkach).

Hrubosrstý jazvečík sa spravidla môže trimovať. Ak má rozhodca podozrenie, že jazvečík bol trimovaný (po celom tele alebo len na krku), potom už nemožno hodnotiť skutočnú kvalitu srsti, ako aj celý vonkajší vzhľad. Jazvečík musí byť uvoľnený z kruhu „Bez hodnotenia“.

Príliš mäkká a tiež príliš dlhá srst' na hlave s vrchným uzlom, uši s dlhou, hodvábnou srst'ou a osrstenie na nohách v kombinácii s vlajkovým chvostom nie sú žiaduce a za následok majú nižšie hodnotenie („Dobrý“). Trimming však umožňuje výrazné zlepšenie celkového vzhľadu hrubosrstého jazvečíka v kruhu a v teréne, ako aj zlepšenie schopnosti orientácie v náročnom počasí a/alebo vegetácii.

Ešte pár slov k dedičnosti u hrubosrstých jazvečíkov. Hladká srst' a nadmerne jemná srst' sú recesívne.



Drsnosrstý. Farba a farebné vzory

49.1

- a) jednofarebné: červená. Prímes čiernej srsti je povolená. Uprednostňuje sa čistá tmavá farba. Malý biely znak (priemeru do 3cm) je povolený len na hrudi. Nos, pazúre a vankúšiky sú čierne, červeno–hnedé sú nežiadúce.
- b) viacfarebné: diviacia, hnedá diviacia, čierna s pálením, hnedá s pálením. Znak „pálenie“ čím tmavšie tým lepšie, také čisté ako je to len možné) nad očami, po bokoch papule a na spodnej pere, na vnútornom okraji uší, na predhrudí, na vnútornej a zadnej strane končatín, na labkách, okolo konečníka a odtiaľ asi do jednej tretiny až polovice spodnej strany chvosta. Nos, pazúre a vankúšiky psov diviačej farby a čiernej s pálením sú čierne, psov hnedých diviáčich a hnedých s pálením hnedé. Malý biely znak (priemeru do 3cm) je povolený len na hrudi. Príliš silne rozšírené ako aj málo výrazné pálenie je silne nežiadúce.
- c) farebný vzor škvrnitý (Merle): S pod a) a b) popísanými farbami diviacia čierna alebo hnedá je tmavá farba vždy základná farba. Výnimka: červené škvrnité (červená s tmavými škvrnami). Žiadúce sú nepravidelné sivé alebo aj béžové škvrny (nežiaduce sú veľké platne). Nemá prevažovať ani tmavá ani svetlá farba. Nos, pazúre a vankúšiky ako pri a) a b).
- d) farebný vzor žíhané: farba žíhaného jazvečíka je červená s tmavým žíhaním. Nos, pazúre a vankúšiky čierne.

Drsnosrstý. Farba a farebné vzory



49.2 a)

Poznámky:

U hrubosrstých jazvečíkov je to, čo nazývame červenou, vždy svetlejšie ako u hladkosrstých a dlhosrstých variantov. Vo všetkých ostatných bodoch platí oddiel 43.2.



Drsnosrstý.

Farba a farebné vzory



49.2 b)

Poznámky:

Všetky farby uvedené v tejto časti v bode b), vrátane diviačej a hnedej diviačej, by mali spĺňať rovnaké požiadavky na znaky pálenia a ich usporiadanie, ako sú opísané pre hladkosrstých jazvečíkov v bode 44.2.

Diviačie psy sa považujú za viacfarebné, pretože každá jednotlivá srst' diviaka má po celej dĺžke dva alebo viac odtieňov, ktoré sa nazývajú „páskované“. Diviačia farba môže byť v podstate od veľmi svetlej až po veľmi tmavú a všetky tieto varianty sú prípustné. Oči, nos, očné viečka, pazúry a vankúšiky sú u „klasického“ diviačieho jedinca čierne, u hnedého jedinca hnedé.

V novej verzii štandardu je po prvýkrát hnedá diviačia farba opísaná ako samostatná farba a teraz už nie je potrebné registrovať hnedé diviačie psy ako hnedé s pálením. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že v prípade hnedej a pálenej farby má byť každý jednotlivý hnedý chlpek hnedý po celej svojej dĺžke a v prípade hnedej diviačej farby má každý jednotlivý chlpek dva alebo viac rôznych odtieňov, tzv. „pásy“: svetlejšie v blízkosti kože, tmavšie na koncoch. To isté platí aj pre rozdiel medzi tmavou diviačou a čiernou s pálením. Najjednoduchší spôsob, ako rozlíšiť odlišné sfarbenie, je na ušiach: ak jednotlivé chlpy nie sú skutočne čierne, ale pri korienku a na okrajoch uší mierne zosvetlené smerom k hnedej, potom má pes diviačie sfarbenie.

Biele škvrny a chýbajúca pigmentácia, pozri časť 43.2.

Drsnosrstý.

Farba a farebné vzory

49.2 c) d)

Poznámky:

Platí oddiel 45.2 s pripomienkou, že vzor dapple/škvrnitý (Merle) je povolený na akejkol'vek základnej farbe vrátane hnedej diviačej. Nie je však možné nájsť veľa príkladov diviačieho škvrnitého a hnedého diviačieho škvrnitého hrubosrstého jazvečíka. Žíhané hrubosrsté psy sú veľmi zriedkavé a zvyčajne majú hladkosrstých predkov.



Dlhosrstý. Srst'

50.1

Srst': s podsadou rovná, lesklá, na tele priliehavá, je dlhšia pod krkom, na spodnej časti tela, prevísa na ušiach, na zadnej strane končatín je výrazne dlhšia a vytvára tzv. operenie, najväčšiu dĺžku dosahuje na spodnej časti chvosta a vytvára tu tzv. vlajku.



50.2

Poznámky:

U dlhosrstých jazvečíkov je vývoj srsti s ohľadom na vek najvýraznejší. Končí sa až vo veku približne troch rokov. Raz za čas sa stáva, že už úplne dospelí mladí dlhosrstí jazvečíci ešte nevykazujú vyššie opísanú srst' v jej úplnosti. Vrchná srst' je dlhá asi 5 cm a je dobre premiešaná s podsadou. Žiadúca je mierne previsnutá dlhá srst' na ušiach. Uši preťažené osrstením nie sú žiaduce. Dlhé zužujúce sa strapce srsti na predhrudí a spodnej línii musia byť výrazne vyvinuté. Požadované dlhosrsté strapce na predných končatinách sa nazývajú operenie, na zadných končatinách sú to zástavice. Dlhosrsté strapce na chvoste sa nazývajú vlajka. Ak je vrchná vrstva príliš krátka a rovnako dlhá na celom tele, vylučuje to hodnotenie známku „Výborný“. Rovnako sa posudzuje aj bohatá dlhá srst' alebo srst' rozdelená na chrbte, ktorá by bránila použitiu v teréne, najmä počas sneženia. Vlnitá alebo strapatá srst', ako aj príliš dlhá srst' na prstoch vylučuje hodnotenie „Výborný“. Dlhosrsté jazvečíky sa v súčasnosti tiež trmujú, najmä na krku (napriek tomu, že štandard vyžaduje dlhú srst' na tomto mieste). Títo jazvečíci budú z dôvodu manipulácie poslaní z kruhu „Bez hodnotenia“.

Dlhosrstý.

Farba a farebné vzory



51.1

a) Jednofarebné: červená. Červená s prímiesou čiernej srsti. Uprednostňuje sa čistá tmavá farba. Malý biely znak (priemeru do 3cm) je povolený len na hrudi. Nos, pazúre a vankúšiky sú čierne, červeno–hnedé sú nežiadúce.

b) Dvojfarebné: tmavá čierna alebo hnedá vždy so znakmi zodpovedajúcimi základnej farbe („pálenie“ čím tmavšie tým lepšie, také čisté ako je to len možné) nad očami, po bokoch papule a na spodnej pere, na vnútornom okraji uší, na predhrudí, na vnútornej a zadnej strane končatín, na labkách, okolo konečníka a odtiaľ asi do jednej tretiny až polovice spodnej strany chvosta. Nos, pazúre a vankúšiky psov so základnou farbou čiernou sú čierne, pri psoch so základnou farbou hnedou hnedé. Malý biely znak (priemeru do 3cm) je povolený len na hrudi. Príliš silne rozšírené ako aj málo výrazné pálenie je silne nežiadúce.

c) farebný vzor škvrnitý (Merle): základná farba je vždy tmavá farba (čierna alebo hnedá). Výnimka: červené škvrnité (červená s tmavými škvrnami). Žiadúce sú nepravidelné sivé alebo aj béžové škvrny (nežiaduce sú veľké platne). Nemá prevažovať ani svetlá ani tmavá farba. Nos, pazúre a vankúšiky ako pri a) a b).

d) farebný vzor žíhaný: farba žíhaného jazvečíka je červená s tmavým žíhaním. Nos, pazúre a vankúšiky čierne.

Dlhosrstý.

Farba a farebné vzory

51.2 c) d)

Poznámky:

Tmavočervená varianta má sklon k mahagónovo červenej farbe. U mahagónovo červených dlhosrstých jazvečiek by malo byť operenie prednostne rovnakej farby. Napríklad slabšie zástavice zadných končatín nie sú žiaduce. Nemajú však za následok zníženie hodnotiaceho skóre. Rozhodca môže tento bod zohľadniť nanajvýš pri umiestnení v rámci triedy.

Inak sa ako referencia použijú body 42.1 až 46.2, ako aj 51.2 (najmä pokiaľ ide o krémovú farbu, ktorá sa vyskytuje najmä u dlhosrstých plemien), s osobitnou poznámkou, že u dlhosrstých jazvečiek môže byť červená farba so silne prekladanou čiernou srstou („čierna nadsada“) pre rozhodcu veľkou výzvou: niekedy naozaj nie je ľahké na prvý pohľad pochopiť, či je pes červený alebo čierny s pálením. Pokiaľ ide o farbu označení u dlhosrstých jazvečiek, rozhodca musí rozpoznať rozdiel medzi správnou červenou a nesprávnou krémovou farbou (ktorá je vždy príliš svetlá).



Nepovolené farby a farebné vzory. Poznámky



51.2

Všetky predtým neuvedené farby a farebné vzory nie sú farbami jazvečíka a musia viesť k hodnoteniu „Diskvalifikovaný“. V tejto časti sa nebudeme zmieňovať o „príležitostných“ chybných farbách, ako je čierna alebo hnedá žíhaná (pozri tinder 44.2), jednofarebná čierna alebo jednofarebná hnedá (čierna alebo hnedá bez znakov pálenia), tieto farby sa môžu vyskytnúť v každom správnom chove, ale nikto ich nebude špeciálne chovať. Upozorníme vás na najobľúbenejšie farby, ktoré nie sú farbami FCI, a vysvetlíme vám, prečo ich naša norma nemôže akceptovať.

Krémová vs. červená. U dlhosrstých jazvečíkov je potrebné rozlišovať medzi svetločervenou a krémovou farbou alebo „anglickým krémom“, ktorý sa tiež môže líšiť od „tieňovaného“ (s čiernym prekrytím) až po „číry“ (extrémne svetlý, zriedený takmer do biela, bez čiernych chlupov). Génová séria Chinchilla dilution, zodpovedná za krémovú farbu, pochádza z iných plemien, preto norma č. 148 nepovoľuje krémovú farbu, aj keď je povolená (a veľmi populárna) v Anglicku, USA, Austrálii, odkiaľ boli krémové psy dovezené do krajín FCI, napr. do Japonska. Niekedy sa červené riedenie (veľmi svetložlté psy bez náznaku čiernej srsti) nazýva aj „krémové“, ale v skutočnosti ide o iný genetický model. Upozornenie: Rozhodcovia FCI nemôžu penalizovať týchto psov na výstavách organizovaných podľa pravidiel United Kennel Club (Veľká Británia) alebo American Kennel Club (USA).

Nepovolené farby a farebné vzory. Poznámky



Modrá s pálením vs. čierna s pálením / Isabella s pálením vs. hnedá s pálením. Ak z oboch strán pochádzajú dva recesívne gény pre riedenie („dd“), šteniatka môžu mať modrý pigment namiesto čierneho alebo Isabella namiesto hnedého. Kvôli zdravotným problémom, z ktorých prvým je alopecia, úzko spojená s miešaním farieb (CDA), by sa modrá a Isabella nikdy nemali používať v chove jazvečíkov z akéhokoľvek dôvodu – a vždy musíme prísne trestať akýkoľvek náznak miešania, chov miešancov je podľa zákona EÚ o ochrane zvierat zakázaný.

Isabella je rozriedená forma hnedej farby a je ťažšie rozpoznateľná v kruhu ako modrá s pálením. Aby vznikla táto farba, obaja rodičia musia byť hnedí alebo nieť hnedú farbu a obaja musia nieť gén riedenia. Bud'te opatrní: ak sa vám zdá, že hnedá farba je o niečo svetlejšia, než si želáte, ešte to neznamená, že máte dočinenia s Isabellou. Upozornenie: Rozhodcovia FCI nemôžu penalizovať modré s pálením alebo Isabelu s pálením na výstavách organizovaných podľa pravidiel Amerického kynologického zväzu /AKC.

Nepovolené farby a farebné vzory. Poznámky



Strakatá (Piebald). Ďalším problémom, s ktorým sa rozhodcovia môžu stretnúť, je strakatý vzor pochádzajúci z krajín mimo FCI, kde je u jazvečikov povolený. Strakatých psov možno rozpoznať podľa široko rozložených bielych škvŕn na tele, so škvŕnami alebo bez nich, niekedy sú tieto psy trojfarebné, dvojfarebné psy so strakatým vzorom vyzerajú trojfarebne. Strakáči budú mať vždy bielu špičku chvosta a nikdy modré oči (pokiaľ pes nie je zároveň dapple). Dôvod, prečo štandard FCI nemôže povoliť strakatý (piebald) vzor, je rovnaký ako v prípade krémovej farby: táto farba pochádza z rôznych plemien a nedostatok typu je u takýchto psov veľmi často geneticky podmienený. V rámci systému FCI sa strakáči môžu narodiť zo správneho párenia dvoch rodičov s povolenými farbami, ale z amerických alebo kanadských krvných línií nesúcich recesívne piebald gény. Jediný racionálny záver, ktorý sa tu dá vyvodiť, je, že ak máte v úmysle používať chovateľov pochádzajúcich z krajín mimo FCI, musíte dôkladne preskúmať ich rodokmene, aby ste sa vyhli kombinácii nežiaducich recesií u vašich šteniat. Ďalším bodom, ktorý je potrebné spomenúť v súvislosti so strakáčmi (piebald), sú malé škvŕnky. Možno sa to niekomu zdá pekné, ale pochádza to z cudzieho genofondu (pravdepodobne zo španielov).

Nepovolené farby a farebné vzory. Poznámky

Dvojitá škvrnitosť. (Double dapple) Zatiaľ čo pre chovateľa ešte stále nie je hanbou nájsť v koterici jednofarebné čierne, strakaté, Isabella alebo modré šteniatka, ale len žartom genetiky, a môže sa to stať každému, dvojfarebné psy sa rodia vždy v dôsledku úmyselného zámeru chovateľa alebo jeho neospravedlniteľnej neznalosti. Pri hľadaní atraktívneho a módného sfarbenia, ktoré by sa dalo prediť za vyššiu cenu, nesmiete zabúdať, že dvojité sfarbenie (double dapple) je spojené s vážnymi zdravotnými problémami a slepota alebo hluchota nie sú tie najhoršie z nich. Párenie škvrnitého so škvrnitým (dapple + dapple) je v skutočnosti zločinom voči plemenu a podľa zákona EÚ o ochrane zvierat je nezákonné. Takáto krutá módna honba musí byť prísne zakázaná, ale nikdy ju nezastavíme, ak tieto psy bez váhania nediskvalifikujeme v súťaži!



Nepovolené farby a farebné vzory. Poznámky

Upozornenie:

Farebné vzory sa môžu miešať a v niektorých krajinách už existujú jazvečíky s dvoma a dokonca tromi vzormi! Dva alebo viac vzorov na jednom psovi musí viesť k diskvalifikácii!



Vel'kost'

52.1

Vel'kost' hrudníka sa meria vo veku minimálne 15 mesiacov, od najvyššieho bodu kohútika po najnižší bod hrudníka (mierne napnutým pásovým meradlom).

Štandardný jazvečík:

*Obvod hrudníka: psy nad 37 do 47 cm
suky nad 35 do 45 cm*

Trpasličí jazvečík:

*Obvod hrudníka: psy nad 32 do 37 cm
suky nad 30 do 35 cm*

Králičí jazvečík:

*Obvod hrudníka: psy od 27 do 32 cm
suky od 25 do 30 cm*



Veľkosť



52.2

Poznámky:

Meranie sa vykonáva vo veku 15 mesiacov a viac, od najvyššieho bodu kohútika po najnižší bod hrudníka, pričom sa utáhuje dostatočne silno, aby ste sa uistili, že meriate kosti hrudníka, nie kožu a nie srst'.

Pri teraz povolených veľkostiach sa už v zásade tolerancia neudel'uje. Členské krajiny WUT, ktoré považujú za potrebné šľachtiteľské korekcie v prípade štandardných druhov, však môžu požiadať o stanovenie výšky tolerancie/merania. Výška tolerancie nesmie presiahnuť 2 cm a poskytne sa na prechodné obdobie najviac 5 rokov od dátumu uverejnenia normy.

Použitie výšky tolerancie sa oznámi WUT a uvedie sa v prílohe ku komentáru WUT k norme.

Ak je zjavne prekročený obvod hrudníka stanovený v norme, najvyššie hodnotenie bude „Veľmi dobrý“. Rozhodca však nikdy nesmie psa penalizovať, kým si nie je stopercentne istý svojimi meraniami. Zároveň si musí uvedomiť, že chov nadrozmerných štandardných jazvečíkov by negatívne ovplyvnil schopnosť pracovať pod zemou. Ak miniatúrne alebo králičie jazvečíky presahujú veľkosť svojho druhu, je možné ich presunúť do príslušnej plemennej knihy. Celkový vzhľad plnosti je žiaduci vo všetkých veľkostiach.

Všetkým národným klubom jazvečíkov sa odporúča, aby ponúkali meranie na účely certifikácie veľkosti/variety, ktoré sa vykonáva vo veku najmenej 15 mesiacov počas výstavy plemien alebo súťaže.

Ak bola veľkosť hodnotená dvoma konformačnými rozhodcami poverenými národným klubom plemien, majiteľ jazvečíka je krytý v prípade neskoršieho nesprávneho merania.

Chyby



53.1

Každá odchýlka od uvedených bodov sa musí pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky a jej vplyvu na zdravie a pohodu psa, rovnako aj na schopnosť vykonávať od neho požadovanú prácu poľovnej upotrebitelnosti.

M3 (moláre 3) sa pri posudzovaní nezohľadňujú. Chýbanie dvoch P1 (premolárov 1) sa nepokladá za chybu. Ako chyba sa hodnotí chýbanie jedného P2 (premoláru 2), ak okrem M3 nechýbajú iné zuby a odchýlka od korektne sa zatvárajúceho nožnicového zhryzu, napr. kliešťový zhryz.

53.2

Poznámky:

V štandarde sa uvádza, že dva chýbajúce PM1, ako aj dva M3 sa nesmú počítať ako chyby. Nezohrávajú úlohu pri udeľovaní hodnotiaceho skóre. V prvom rade ide o zuby s malou funkčnosťou pri skuse psa. Napriek tomu tu možno zdvihnúť varovný prst pre všetkých chovateľov! Strata zubov je dedičná a ďalšej generácii môže chýbať dôležitejší zub, takže táto chovná línia sa už nemôže používať. Chovateľom sa odporúča, aby starostlivo zvážili nevýhody straty zubov s potenciálnymi výhodami v iných oblastiach jeho jazvečíka. Kliešťový zhryz je síce stále tolerovaný, ale je jasne opísaný ako chyba. Najvyššia kvalifikácia je „Veľmi dobrý“.

Závažné chyby



54.1

- *slabá, vysokonohá, alebo príliš nízka stavba tela,*
- *iné chyby chrupu ako sú popísané medzi chybami a vylučujúcimi chybami,*
- *sklené oko pri iných ako škvrnitých psoch,*
- *špicaté, veľmi poskladané uši,*
- *telo zavesené v pleciach,*
- *prehĺbený chrbát, kaprí chrbát,*
- *slabé bedrá,*
- *výrazná prestavanosť (kríže sú vyššie ako kohútik),*
- *príliš slabý hrudník,*
- *vytiahnuté slabiny ako pri chrtoch,*
- *zle zauhlené hrudníkové alebo panvové končatiny,*
- *úzke, nedostatočne svalnaté panvové končatiny,*
- *kravský alebo sudovitý postoj,*
- *vtočené alebo veľmi vytočené labky,*
- *roztiahnuté prsty,*
- *ťarbavý, nemotorný, šmatľavý pohyb.*

Závažné chyby



54.2

Poznámky:

„Závažné chyby“ uvedené v bode 54.1 sa môžu u jazvečíka prejavovať viac alebo menej očividne. Tieto chyby sa spravidla hodnotia známku „Dostatočný“. Ak sú uvedené len mierne, nemusia viesť k výraznému zníženiu hodnotiaceho skóre.

Niekoľko menších chýb sa sčítava a malo by spôsobiť primerane nižšie skóre pri udeľovaní hodnotiaceho skóre.

Osobitnú pozornosť treba venovať odseku „Iné poruchy zubov ako tie, ktoré sú opísané v časti Chyby alebo diskvalifikujúce chyby“.

Táto veta slúži výlučne ako poistka pre chyby chrupu, ktoré nie sú uvedené v štandarde. Závažná chyba chrupu, ktorá nie je uvedená v štandarde, vedie spravidla vždy k diskvalifikácii.

Odôvodnenie: ak už chýbajúci rezák vedie k diskvalifikácii, potom sa závažnejšie chyby zhryzu alebo straty zubov musia prirodzene posudzovať rovnako pri udeľovaní bodov. Tieto jazvečíky musia byť vylúčené z chovného programu

Závažné chyby. Srst'



55.1

Krátkosrstý jazvečík:

- príliš jemná, riedka srst', lysé miesta na ušiach (kožené uši), iné neosrstené miesta,
- príliš hrubá, dlhá srst',
- kefovité chvost,
- celkom alebo čiastočne neosrstený chvost

56.1

Hrubosrstý jazvečík:

- mäkká srst', príliš krátka alebo dlhá,
- dlhá srst', ktorá odstáva od tela všetkými smermi,
- kučeravá alebo zvlnená srst',
- mäkká srst' na hlave,
- vlajka na chvoste,
- chýbajúca brada a fúz,
- chýbajúca podsada,
- krátka srst' ako u krátkosrstého jazvečíka.

Závažné chyby. Srst'



57.1

Dlhosrstý jazvečík:

- srst' rovnako dlhá po celom tele,
- zvlnená alebo strapatá srst',
- chýbajúca zástava na chvoste,
- chýbajúce dlhé osrstenie na ušiach,
- krátka srst' ako u krátkosrstého jazvečíka,
- príliš výrazný pútec na chrbte,
- príliš dlhé osrstenie medzi prstami

55.2 až 57.2

Poznámky:

Komentár týkajúci sa srsti a farby si môžete prečítať v bodoch 42.2 až 51.2.

Diskvalifikujúce chyby



58.1

- agresívna alebo veľmi bojazlivá povaha,
- vykazovanie výrazných fyzických a povahových porúch,
- netypický predstaviteľ plemena,
- predhryz, podhryz, krížový zhryz,
- chybné postavenie očných zubov v sánke,
- chýbanie jedného alebo viacerých očných zubov alebo rezákov,
- chýbanie premolárov alebo molárov, s výnimkou pod chybami vymenované dva P1, alebo jeden P2 bez ohľadu na M3,
- odsadený hrudník,
- chyby chvosta,
- veľmi voľné plecia,
- prekĺbený v zápästiach,
- čierna alebo hnedá farba bez pálenia, biela farba s pálením alebo bez pálenia,
- iné farby/farebné vzory ako sú vyššie uvedené.

58.2

Poznámky:

Chyby uvedené v bode 58.1 musia viesť k diskvalifikácii jazvečíka. V takýchto prípadoch sa správa rozhodcu predloží príslušnému úradu národného klubu jazvečíkov a/alebo príslušnému úradu národnej kynologickej organizácie a pes sa vyradí z chovného programu.

N.B.



59.1

*-psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku,
-v chove môžu byť použité iba jedince funkčne a klinicky zdravé s typickými znakmi a výrazom plemena.*

59.2

Poznámky:

Kontrola semenníkov vo vnútri mieška zvyčajne nie je problematická. K psovi vždy pristupujte spredu a zdržte sa kontroly, ktorá by psa prekvapila. Výsledkom môže byť potenciálne nepriateľská reakcia samca. Toto konanie psa nemá nič spoločné s agresiou alebo hryzením zo strachu. Je to len dôsledok nesprávneho konania osoby, ktorá vyšetrenie vykonáva.

Monorchidizmus (jednostranný kryptorchizmus) znamená abnormálne zadržiavanie jedného semenníka v brušnej dutine alebo v inguinálnom kanáli.

Kryptorchizmus je abnormálne zadržiavanie oboch semenníkov v brušnej dutine alebo inguinálnom kanáli. To neznamená, že semenníky psa neexistujú, ale skôr to, že semenníky nezostúpili do mieška.

Zriedkavo možno nájsť bludné semenníky.

N.B.



Semenník sa môže na rôznyi čas (niekoľko minút) presunúť do inguinálneho kanála a potom sa vráti na pôvodné miesto.

Niektoré plemená vyžadujú, aby boli semenníky umiestnené vedľa seba v miešku. Existuje však veľa psov, ktoré majú semenníky v miešku umiestnené jeden za druhým. V konečnom dôsledku je pre samca jazvečíka dôležitá len jedna vec – v miešku musia byť viditeľné dva zjavne normálne vyvinuté semenníky. V opačnom prípade pes vykazuje eliminačnú chybu, ktorá bude mať za následok diskvalifikáciu.

Podľa bodu 58.2 musí rozhodca zaslať do plemennej knihy vyhlásenie o chybách semenníkov a vysvetliť nevhodnosť pre chov s krátkym popisom chyby semenníkov.

Odporúča sa, aby majitelia sučiek nenechávali sučku v období hárania v jednej miestnosti so psom, o ktorom sa predpokladá, že nemá semenníky. Výsledkom by mohli byť nepríjemné prekvapenia.

Poruchy a ich závažnosť

(Usmernenie pre rozhodcov)



Definícia bodového hodnotenia FCI (Výstavný poriadok FCI, §6)

Kvalifikačné predpoklady rozhodcov musia zodpovedať týmto definíciám:

60.1

VÝBORNÝ Toto hodnotenie môže byť udelené len psovi, ktorý sa veľmi približuje ideálnemu štandardu plemena, ktorý je predvádzaný vo výbornej kondícii, vykazuje harmonický, vyrovnaný temperament, má vysokú triedu a výborné držanie tela. Jeho vynikajúce vlastnosti vzhľadom na jeho plemeno umožňujú ignorovať drobné nedostatky, musí však mať typické znaky svojho pohlavia.

61.1

VEĽMI DOBRÝ Toto hodnotenie môže byť udelené len psovi, ktorý má typické znaky svojho plemena, má vyvážené proporcie a je v dobrej kondícii. Niekoľko drobných chýb možno tolerovať. Toto ocenenie môže byť udelené len psovi, ktorý preukáže triedu.



Poruchy a ich závažnosť



62.1

DOBRÝ Toto hodnotenie sa udeľuje psovi, ktorý má hlavné znaky svojho plemena. Dobré stránky by mali prevažovať nad chybami, aby sa pes mohol považovať za dobrého predstaviteľa svojho plemena.

63.1

DOSTATOČNÝ Toto hodnotenie by malo byť udelené psovi, ktorý primerane zodpovedá svojmu plemenu, bez toho, aby mal všeobecne uznávané vlastnosti, alebo ktorého fyzická kondícia nie je veľmi žiadúca.

64.1

Hodnotenie DISKVALIFIKOVANÝ musí byť udelené psovi, ktorý nezodpovedá typu požadovanému plemenným štandardom, ktorý vykazuje správanie, ktoré zjavne nie je v súlade s jeho plemenným štandardom, alebo ktorý sa správa agresívne, ktorý má abnormality semenníkov, ktorý má anomáliu čel'uste, ktorý vykazuje farbu alebo štruktúru srsti, ktorá nie je v súlade s plemenným štandardom, alebo jasne vykazuje známky albinizmu. Táto kvalifikácia sa udeľuje aj psom, ktoré veľmi málo zodpovedajú jedinému znaku plemena, že je ohrozené ich zdravie. Okrem toho by sa mala udeliť psom, ktoré vykazujú diskvalifikujúce chyby vzhľadom na štandard plemena. Dôvod, prečo bol pes ohodnotený ako DISKVALIFIKOVANÝ, musí byť uvedený v správe rozhodcu.



Poruchy a ich závažnosť

65.1

Psy, ktorým nemožno udeliť jednu z vyššie uvedených kvalifikácií, musia byť z kruhu vylúčené spolu s hodnotením: NEMÔŽE BYŤ POSÚDENÝ. Toto hodnotenie sa udelí každému psovi, ktorý sa nehýbe, ktorý kríva, ktorý neustále skáče po svojom psovodovi alebo sa snaží dostať z kruhu, ktorý znemožňuje posúdenie chôdze a pohybu alebo sa neustále vyhýba kontrole rozhodcu a znemožňuje kontrolu zubov, anatómie a štruktúry, chvosta alebo semenníkov. Toto hodnotenie sa udelí aj vtedy, ak možno pozorovať stopy po operáciách alebo zákrokoch, ktoré sa zdajú naznačovať, že vystavovateľ chcel rozhodcu oklamať. To isté platí, ak má rozhodca dostatok dôvodov na podozrenie z operácií, ktoré boli určené na nápravu pôvodného stavu alebo vlastnosti (napr.: očné viečko, ucho alebo chvost). Toto hodnotenie sa udeľuje aj v prípade „dvojitej manipulácie“ (t. j. upútania pozornosti psa mimo kruhu) – čo je prísne zakázané. Dôvod, prečo bol pes ohodnotený ako NEMÔŽE BYŤ POSÚDENÝ, musí byť uvedený v správe rozhodcu.





Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Výborný“

66.1

Celkový vzhl'ad, typ a hlava

- Vzhl'ad mierne sa odchyľujúci od požadovaného ideálneho celkového vzhl'adu.
- Pomer výšky v kohútiku k dĺžke tela 1 : 2,0 alebo viac.
- Príliš veľká alebo príliš malá svetlá výška.
- Bojazlivé alebo agresívne správanie.
- Hrubá hlava, bez ušľachtilosti.
- Príliš široká alebo príliš úzka lebka.
- Príliš výrazný okcipitálny vrchol.
- Papuľa je príliš špicatá.
- Slabý skus, chýbajúca plnosť.
- Chýba jeden PM2 (bez ohľadu na dva M3).
- Kliešťový alebo čiastočný kliešťový hryz.
- Žltkastá, svetlá, prenikavá farba očí.
- Otvorene nesené uši.
- Iné poruchy ucha.



Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Výborný“

67.1

Horná a spodná línia

- Príliš krátky krk.
- Príliš dlhý krk.
- Pokles za kohútikom.
- Mierny kaprí chrbát.
- Mierne prehnutý chrbát.
- Nestabilná zadná línia počas pohybu.
- Zakrivenie chrbtice nad bedrovým kĺbom.
- Príliš veľký pokles krížovej chrbtice.
- Chýbajúce predhrudie.
- Ploché rebrá.
- Súdková hrud'.
- Kosákovitý chvost.
- Príliš vysoko alebo príliš nízko nasadený chvost.
- Príliš vysoko nesený chvost („gay tail“).

68.1

Predné a zadné končatiny pri skladaní

- Nedostatok kostnej hmoty.
- Príliš krátka horná lopatka.
- Nedostatočné zauhlenie predných končatín.
- Voľná horná časť lopatky.
- Vytáčanie zadných labiek dnu alebo vytáčanie von.
- „Mäkké“ predné končatiny, mierne ohnuté dozadu alebo dovnútra.
- Nedostatočné zauhlenie zadných končatín.
- Šikmá zadná línia.
- Vyšší zadok.
- Nohy v tvare O
- Nohy v tvare X
- Zadné končatiny sú príliš hlboko podsadené.
- Vytáčanie zadných labiek dnu alebo vytáčanie von.



Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Výborné“

69.1

Chôdza/pohyb

- Nedostatočný, krátky krok.
- Úzka alebo široká chôdza.
- Kruhový alebo krokový pohyb.
- Husí krok alebo Hackney chôdza (rovné predné nohy, vyhadzované nahor).
- Uvoľnená horná časť lopatky.
- Pádlovanie, vytočenie labiek dnu alebo ich vytočenie von na predných končatinách.
- Nedostatočný záber zadných končatín.
- Zadné končatiny sú príliš hlboko podsadené.
- Úzka alebo široká chôdza zadných končatín.
- Zadné končatiny v tvare do O alebo v tvare do X.
- Hojdavý pohyb zadných končatín.
- Ďalšie uvedené poruchy zadnej línie (počas skladania) podľa ust. 67.1.





Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Výborný“

70.1

Koža

- Lalok.

71.1

Srst' a farba

- Hladká srst' je príliš jemná, tenká.
- Nedostatočná hustota srsti.
- Nedostatok pigmentácie vo všetkých farbách a farebných vzoroch.
- Príliš rozťahnuté znaky, nedostatočne rozťahnuté znaky alebo nečisté znaky (základná farba prechádza do znakov) u čiernych s pálením, hnedých s pálením, diviačích a hnedých diviačích jazvečikov so škvrnitým/dapple vzorom alebo bez neho.
- Príliš veľké alebo príliš malé bodky v škvrnách, veľké svetlé a malé biele bodky v škvrnách.
- Príliš krátka alebo príliš mäkká srst' u hrubosrstých jazvečikov.
- Príliš krátka alebo všade rovnako dlhá srst' u dlhosrstých jazvečikov.
- Bujná, príliš veľká srst' a srst' rozdelená na chrbte u dlhosrstých jazvečikov.
- Vlnitá alebo strapatá srst' u dlhosrstých jazvečikov.
- Biele škvrny na hrudi s priemerom od 3 do 5 cm.



Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Výborný“



72.1

Veľkosť

- Prekročenie povolenej miery pri následnom meraní obvodu hrudníka vo veku do troch rokov (účinné od roku 2025). S novou normou sa meranie stáva najspornejším bodom celého postupu v kruhu. Rozhodca musí byť veľmi opatrný a úplne si byť istý svojím rozhodnutím, keď sa chystá udeliť nižšie hodnotenie za 1 alebo 2 cm nad povolený limit. Musí byť pripravený a schopný vysvetliť vystavovateľom svoj spôsob merania, nechať vystavovateľov predviesť ich spôsob merania – a byť ochotný diskutovať o prípadných rozdieloch vo výsledkoch.





Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Veľmi dobrý“

(Tieto jazvečíky sa nesmú používať na chov)

73.1

- Vzhľad, ktorý sa výrazne odchyľuje od požadovaného ideálneho celkového vzhľadu.
- Samce so vzhľadom samíc.
- Samice s vzhľadom samcov.
- Bojazlivosť alebo agresivita.
- Klesajúci zadok smerom k stredu lebky.
- Okrúhla lebka (jablková hlava).
- Okrúhle, vystupujúce oko.
- Malé a šikmé oko.
- Výrazné chyby ucha.
- Výrazný prepad za kohútikom.
- Výrazne nestabilná/mäkká horná línia počas pohybu.
- „Mäkká“ predná noha, ohnutá dozadu alebo dovnútra.
- Roztiahnuté prsty/otvorené labky.
- Zajačie labky.



Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Veľmi dobrý“



74.1

Srst' a farba

- Kožené uši alebo kožený chvost.
- Bohatá, ešte stále dostatočne drsná drôtená srst', srst' odstavajúca všetkými smermi od tela.





Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Dobrý“

(Tieto jazvečíky sa nesmú používať na chov!)

75.1

- Atypický celkový vzhľad.
- Nevyvážené proporcie.
- Nemotorný, lymfatický a ťažko stavaný.
- Slabé, dlhé nohy alebo telo ťahajúce sa po zemi.
- Telo visiace medzi lopatkami.
- Silne prepadnutý chrbát (hollow back).
- Silne vydutý chrbát (roach back).
- Slabé bedrá.
- Boky sú príliš zastrčené.
- Výrazne vyšší v zadnej časti (kríže výrazne vyššie ako kohútik).
- Príliš slabý hrudník.
- Zle zauhlená predná a/alebo zadná časť tela.
- Výrazne úzka poloha zápästia.
- Silné vytočenie labiek do vonka a dovnútra.
- Úzke zadné končatiny, nedostatočne osvalené.
- Silne do X (cow-hocked).
- Silne do tvaru O (bow-legged).
- Nemotorná, ťažkopádna, kolísavá chôdza.
- Rôzna farba očí (wall eye), s výnimkou u škvrnitých jedincov (dapples).





Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Dobrá“

76.1

Srst' a farba

- Mimoriadne mäkká drôtovitá srst'.
- Bohatá, mäkká drôtovitá srst' odstavajúca od tela všetkými smermi.
- Hladký hrubosrstý jazvečík bez brady a obočia.
- Biele škvrny na hrudi s priemerom viac ako 5 cm.

Poznámka:

- Trimovaný hrubosrstý jazvečík alebo dlhosrstý jazvečík ostrihaný na krku musí byť vyradený z kruhu „Bez hodnotenia“.



Skóre hodnotenia „Diskvalifikovaný“



(Všetky chyby uvedené v norme ako „diskvalifikujúce chyby“ sa zapíšu sem)

77.1

- Veľmi bojazlivá alebo agresívna povaha (správanie).
- Podkus, predkus a krivá papuľa.
- Chybné umiestnenie dolných špičákov.
- Chýba jeden alebo viac špičákov.
- Chýba jeden alebo viac rezákov.
- Chýbajúce premoláre alebo stoličky okrem dvoch PM1 alebo jedného PM2 bez ohľadu na M3 (ako je popísané v časti „Chyby“).
- Chyby chrupu iné ako tie, ktoré sú opísané v časti „Chyby“ alebo „Diskvalifikujúce chyby“, ako napríklad Kulissengebiss (zuby nie sú v rovnej línii, niektoré zuby sú dokonca čiastočne pred iným zubom) alebo Palisadengebiss (zuby sú v ústach rovné, ale rovnako dlhé, niekedy s malou medzerou medzi nimi).
- Krátka hrudná kosť.
- Všetky chyby chvosta.
- Veľmi voľné lopatky.
- Pokľaknutie v zápästí.
- Čierna alebo hnedá farba bez znakov pálenia.
- Biela farba so znakmi pálenia alebo bez nich.
- Iné farby a farebné vzory ako tie, ktoré sú uvedené v časti „Farby a farebné vzory“.
- Diviace sfarbenie hladkosrstých jazvečíkov.
- Kryptorchizmus.
- Entropium, ektropium.



Upozornenie



Jazvečíky môžu byť zafarbené. Takéto konanie je zakázané. V takom prípade musí byť jazvečík vyradený z kruhu „Bez hodnotenia“. Rozhodca je povinný zaznamenať toto zistenie vo svojej kritike rozhodcu a podať správu výstavnému výboru.





Zdravotné poruchy

78.1

Ak pes vyzerá nezdravo a rozhodca má podozrenie na vážne zdravotné poruchy, ako sú napr. vrodené očné alebo sluchové chyby, epileptické záchvaty, dedičné alebo získané ochorenia srdca, luxácia pately, IVDD (ochorenie medzistavcových platničiek), musí psa vylúčiť z kruhu ako „Nemôže byť posúdený“ s odporúčaním, aby sa podrobil príslušným veterinárnym vyšetreniam.



Zranenia

79.1

S výnimkou odstránenia semenníkov sa musí predložiť veterinárne potvrdenie o zahojených poraneniach chrupu, chvosta alebo iných častí tela spôsobených nehodou, ktoré negatívne ovplyvňujú hodnotenie a/alebo pohyb psa. Toto vyhlásenie musí byť vydané ošetrojúcim veterinárnym lekárom v čase ošetrenia zranenia. Výnimka: Jazvečík dostal správu o stave chrupu a zhryzu alebo chvosta pred zranením. Oneskorené vypracovanie alebo predloženie veterinárneho vyhlásenia sa neakceptuje!



Deutscher Teckelklub 1888 e.V.




Rutenstatus - Formular

Name des Hundes: _____

VDH/DTK - Nr.: _____ Chip - / Tato - Nr.: _____

Besitzer: _____

Adresse: _____



Vorliegender Rutenfehler ist in obenstehender Vorlage rot einzufärben.

☐ Es liegt **kein** Rutenfehler vor.

Bemerkungen: _____

☐ Zuchtschau ☐ Körschau am _____

der Gruppe / des LV _____

Namen der/des Richter(s) _____

Unterschrift der/des Richter(s) _____

Wird der Rutenstatus auf zwei Zuchtschauen erworben, sind beide Formulare zusammen mit der Ahnentafel zwecks Attestierung beim Zuchtbuchamt einzureichen.

Certifikát o chrupe a zhryze (správa o stave chrupu a zhryzu)

80.1

Národným chovateľským klubom sa odporúča, aby majiteľom jazvečikov poskytli certifikát, v ktorom sa uvádza stav chrupu, ako aj skus najskôr vo veku 12 mesiacov. Je povinné, aby takéto osvedčenie vydali dve osoby poverené národným klubom jazvečikov. Správa o stave chrupu a zhryzu pomáha udržať jazvečíka v chovnom programe po následnej strate zubov (napríklad v dôsledku psích zápasov alebo straty zubov v dôsledku poľovníckeho využitia alebo nehody, ako aj legitimizácie vekom podmieneného kliešťového skusu).



Deutscher Teckelklub 1888 e.V.




Zahnstatus - Formular

Name des Hundes: _____

VDH/DTK - Nr.: _____ Chip - / Tätö - Nr.: _____

Besitzer: _____

Adresse: _____



Gebisschluss: Ja Nein

- Scherengebiss ☐ Ja ☐ Nein
- Zangengebiss ☐ Ja ☐ Nein
- Partielles Zangengebiss ☐ Ja ☐ Nein
- Vorbiss ☐ Ja ☐ Nein
- Rückbiss ☐ Ja ☐ Nein
- Kreuzbiss ☐ Ja ☐ Nein
- Kulissengebiss ☐ Ja ☐ Nein
- Caninus-Engstand ☐ Ja ☐ Nein

Fehlende Zähne sind im obigen Schema rot einzufärben.
Es fehlen: keine Zähne ☐
 folgende Zähne: _____

Doppelt vorhandene Zähne: _____

Bemerkungen: _____

☐ Zuchtschau ☐ Körschau am _____

der Gruppe / des LV _____

Namen der/des Richter(s) _____

Unterschrift der/des Richter(s) _____

Wird der Zahnstatus auf zwei Zuchtschauen erworben, sind beide Formulare zusammen mit der Ahnentafel zwecks Attestierung beim Zuchtbuchamt einzureichen.

Preklady

81.1

V prípade nezrovnalostí s prekladom štandardu alebo komentára je nemecký text smerodajný.

Tento komentár je zostavený v mužskom rode. Analogicky to platí aj pre ženský rod.



Dátum schválenia

82.1

Tento komentár bol schválený na zasadnutí WUT 10. augusta 2001 vo Švédsku. Bol revidovaný v nadväznosti na zmeny normy prijaté FCI v roku 2019.

Revidovaná verzia bola schválená na výročnom zasadnutí WUT 8. februára 2020 v nórskom meste Tromsø.

Slúži ako príručka pre chovateľov a rozhodcov v rámci pôsobnosti FCI.

Podpísal:

Prezident *Stefanus Middendorf*

Predseda výboru pre normy *Cesare Calcinati*



Pod'akovania a zásluhy:

Anatomické kresby pre Welt Union Teckel:

Matthias Haab (*Univerzita v Zürichu, Švajčiarsko*)

Špeciálne fotenie pre Ruský národný klub jazvečiek:

Anna Shvets (*Rusko*)

†Michael Trafford (*Spojené kráľovstvo*)

Všetkým majiteľom a chovateľom srdečne ďakujeme za fotografie ich psov a za povolenie ich použiť.

Osobitne ďakujeme tým, ktorí nám poskytli fotografie farieb iných ako FCI farieb. Tieto obrázky sme použili na ilustráciu toho, čo náš štandard zakazuje, ale nie na to, aby sme obviňovali vašich psov, ktorí by mali byť pre majiteľov vždy to najlepšie!

